

采购单位：同意发售招标文件，加盖公章和骑缝章。 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字：于洪印

纪检监督人签字：刘雪燕

项目负责人签字：卢卫星

确认日期：2019 年 11 月 06 日

吉林省通化市人民检察院视频会议室升级改造项目 招标文件

采购项目编号：2019-015

通化市公共资源交易中心
(通化市政府采购中心)

目 录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 项目招标需求
- 第三章 评标方法与评标标准、投标无效条款、废标条款
- 第四章 投标人须知
- 第五章 合同文本
- 第六章 投标文件（格式）
- 附件
 - 1. 投标文件外包封密封标贴
 - 2. 政府采购投标担保函
 - 3. 政府采购履约担保函
 - 4. 履约保证金退付书

第一章 投标邀请

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）受采购人委托，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购相关法律法规及政策规定，邀请合格供应商参加本次政府采购活动。

1. 采购项目基本信息：

- (1) 采购项目编号：2019-015
- (2) 项目名称：吉林省通化市人民检察院视频会议室升级改造项目
- (3) 采购预算金额：1754327.00 元
- (4) 采购项目主要内容：（详见招标文件）；
- (5) 供应商资格条件：
 - (5.1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
 - (5.2) 本项目是否接受联合体投标：否
 - (5.3) 供应商的特定资格要求：投标人具有省级（含省级）以上国家保密局颁发的涉密信息系统集成乙级以上（含乙级）资质。
- (6) 采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，保护环境等。

2. 招标文件下载与报名期限：自公告发布之日起至 2019 年 11 月 14 日 16:30 时截止。

3. 招标文件获取方式：供应商应于招标文件下载与报名期限内，自行登陆通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）网站下载。

供应商网上报名与招标文件下载须知：

供应商登录通化市公共资源交易中心网站（<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/>），按照规定注册主体信息，注册成功后，使用 CA 锁登录系统，在对应的菜单下载招标文件并进行网上报名（先下载文件后报名，否则无法报名）。供应商下载招标文件后，务必在规定的“招标文件下载与报名期限”截止时间之前进行网上报名才具有投标资格。

注意事项：

- (1) 未进行网上注册并办理 CA 认证的供应商将无法参与通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）组织的所有招标采购活动。
- (2) 如果供应商在规定的“招标文件下载与报名期限”截止时间之前没有进行网上报名，将失去参加本项目投标的资格。

相关链接：

- (1) 尚未注册的企业请点击如下链接进行注册入库：
<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/bszn/002002/20180521/4ba8610d-d892-4785-bd6c-8b40429f487d.html>
- (2) 招标文件下载与网上报名详情请点击如下链接（通知中附件部分为操作手册）<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/xwdt/007001/20180926/6eb03d9b-c626-4ca6-8a65-295d21202e13.html>

4. 现场考察时间、地点：2019年11月15日09:00吉林省通化市东昌区江畅路489号通化市人民检察院，联系人：高晓天：18543570089

5. 标前答疑会时间、地点：无

6. 投标文件数量：正本1份，副本5份。

7. 投标保证金：本项目投标保证金为：35000元人民币。供应商在提交投标文件的同时，需提交加盖财务章的投标保证金退付书原件和网上银行汇款电子回单清晰复印件。本项目不授受现金交纳，保证金付款账户名称应与参加投标的供应商名称一致，以个人或组织名义交存投标保证金的，其响应无效（详见招标文件）。

8. 提交投标文件的时间及地点：已报名参加本项目的供应商于2019年11月28日08:30时至09:00时将投标文件提交至通化市公共资源交易中心（通化市新城路113号新站广场金城家具博览中心东门北侧）

9. 开标时间、地点：2019年11月28日09:00时；通化市公共资源交易中心（通化市新城路113号新站广场金城家具博览中心东门北侧）一号开标室。

10. 联系方式：

（1）采购单位：吉林省通化市人民检察院

需求咨询人：高晓天

联系方式：18543570089

（2）集中采购代理机构：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

项目咨询人：王欢 刘钟花

联系电话：0435-3295818

地址：通化市新城路113号通化市公共资源交易中心（新站广场金城家具博览中心东门北侧）。

招标文件编制单位：吉林省通化市人民检察院

协助编制单位：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

第二章 项目招标需求

一、项目概况与总体要求

近年来随着网络的普及和图像技术的不断发展，通过网络方式召开远程视频会议方式，大大提高工作效率，节省与会人员的工作时间和会议费用；视频会议系统还可以把会议、培训及工作指导等内容发送到视频会议系统上，供他人在会后按需求点播学习，降低了工作指导人员重复工作量，提高工作质量和办事效率。目前视频会议系统的应用已从单纯的高清（1920*1080 分辨率）会议发展到超高清 4K（3840*2160 分辨率）视频应用，通化市人民检察院是 2010 年建设完成的 1080P 视频会议系统，经过多年使用，原有数据和音视频传送功能已不满足当前传输要求。建设本次 4k 高清视频会议系统，可解决我院与高检、省检及辖区基层院视频会议系统相互融合，提高音视频交互传输质量。

二、采购数量清单及需求一览表

序号	名称	数量	计量单位	核心产品(打“√”)	备注
1	电信级中型云多点控制单元	1	台	√	
2	接入端口授权	12	个		
3	视频会议终端	1	台	√	
4	视频会议摄像机	2	台	√	
5	网线	1	箱		
6	高清电视机	1	台		
7	视频线缆	4	条		
8	视频线缆	1	条		
9	4K 混合矩阵	1	台		
10	智能中央控制主机	1	台		
11	触摸中控屏幕	1	台		
12	中控编程	1	项		
13	室内全彩显示屏	10	平米	√	
14	LED 全彩屏发送卡	1	台		
15	LED 屏支架	9	平米		
16	LED 演播软件	1	套		
17	视频处理器	1	台		
18	安装调试	1	项		
19	屏幕配电	1	套		
20	供电线缆	80	米		
21	网线	4	箱		
22	视频矩阵	1	台		
23	智能中央控制主机	1	台		
24	触摸中控屏幕	1	台		
25	中控编程	1	项		
26	视频线缆	2	条		
27	视频线缆	16	条		
28	视频传输器	4	对		
29	视频线缆	16	条		
30	供电线缆	200	米		
31	背景墙处理	1	项		
32	辅助材料	1	项		
33	系统集成费	1	项		

三、采购标的需执行的强制标准、规范（提示：本部分内容包括但不限于：采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）采购标准需执行行业标准

四、技术服务要求

说明：本部分内容标注“*”的条款为实质性条款，供应商的投标（响应）必须完全满足或者正偏离，且应在投标（响应）文件《技术规格条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应或偏离情况，否则按照投标（响应）无效处理。

（一）技术要求（提示：本部分内容包括但不限于：采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

序号	设备名称	技术要求	单位	数量
1	电信级中型云多点控制单元	本次中型云多点控制单元为 4K 视频会议系统的扩容项目，授权数量需满足市院下辖各区县的视频会议系统、远程视频接访系统、远程提讯办案系统的无缝对接，支持自适应接入标清、高清、4K 超高清视频会议系统，不允许通过软件调试、码流调试转换方式实现。采用嵌入式操作系统、ATCA 架构插卡式设计。设备需要与高检院、省检察院及各区县院互联互通，与现有视频会议系统进行无缝对接（投标人需提供加盖制造厂商有效印章的证明文件）。单台设备具备 2 个主控板插槽，业务板卡插槽数≥4。采用全新的硬件平台，支持全编全解技术，具备较强的兼容性。支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。支持 1080p60fps 编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的 1080p60fps 多画面图像。支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端（包括 windows、andriod、ios 操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。支持全端口媒体（全编全解）以及非端口媒体（传统媒体）两种会议模式，两种模式的会议可并行召开，共用媒体资源，动态占用。本次单台设备需支持平滑扩容到 60 个 1080p60fps 媒体端口,支持不少于 100 个 IM（即时通信）客户端并发在线，单台设备需平滑扩容到不	台	1

		少于 5000 个 IM 客户端并发在线。（投标人需提供权威机构检测报告证明，并加盖制造厂商有效印章）。媒体资源支持动态分配，支持根据终端的呼叫分辨率动态分配 MCU 资源，无需提前手动设置。		
2	接入端口授权	终端接入授权	个	12
3	视频会议终端	4K 超高清视频会议终端(8M),超高性能 4K 分辨率支持 ITU-T H.320、H.323 和 IETF SIP 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。支持 H.261、H.263、MPEG4、H.264、H.264 High Profile、H.265 视频协议。支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。支持 H.239、BFCP 双流协议标准。支持 4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持 2Mbps 呼叫带宽即可实现 4K30fps 超高清图像。支持不少于 6 路高清视频输入接口、5 路高清输出接口，接口需包括 3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA 高清输入输	台	1

	<p>出接口。支持标准的 HDBaseT 视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达 100 米。支持不少于 6 进 5 出独立的音频输入输出接口，支持 3G-SDI、HDMI 伴随音频输入输出功能。支持 1 个 RJ11 电话接口，支持空闲或会议中电话接入。支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持网口热备份。终端内置 WIFI 模块，可作为 AP 或者客户端进行工作。支持无线射频具备信号增强天线，支持无线麦克风接入。支持有线和无线两种双流输入连接方式，可通过线缆连接接入或者通过 WIFI 无线网络将计算机图像发送至终端作为辅流源。支持多视功能，终端可将不低于 3 路本地视频输入图像合成 1 路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，方便查找也可以添加云端的常用联系人作为自己的联系人存放在云端。支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过字母模糊搜索联系人、云端会议室。设备需要与高检院、省检察院及各区县院互联互通，与现有视频会议系统进行无缝对接。支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像不同位置叠加会场名、横幅、滚动字幕，字体、颜色可设置。终端具备 OLED</p>		
--	---	--	--

		<p>显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP 地址及号码。支持防火墙和 NAT 穿越。终端配套的遥控器采用 ZigBee 控制，可控范围更大，控制信号不会被遮挡。具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。</p>		
<p>4</p>	<p>视频会议摄像机</p>	<p>PTZ 摄像机,4K30,最低照度 0.1Lx,F1.4,支持 HDBaseT 输出,支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式,可按用户需求进行安装。图像传感器采用不小于 1/1.7"4K2K 图像传感器,支持 4K2K (3840×2160) 30Hz、4K2K (3840×2160) 25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。支持不小于 12 倍光学变焦。支持广角镜头,水平视角不小于 72°。视频输出接口具备 HDBaseT、HDMI 接口。支持 RS422 控制接口,支持标准 VISCA 协议,支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制,菊花链控制摄像机不小于 7 个。水平转动范围:≥ ±160°,垂直转动范围:≥ -90° ~ 50° 支持自带显示屏,可方便显示视频输出分辨率。支持根据安装方向自动翻转图像。支持保存不少于 255 个预置位。持 ZigBee 控制,支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。</p>	<p>台</p>	<p>2</p>

5	网线	4 对超五类阻燃屏蔽工程线（灰色外护套）	箱	1
6	高清电视机	支持安卓网络、全球数字电视(DTMB、DVB-T/T2/S2、ISDB/ATSC)。具有常用的 AV、YPbPr、VGA、HDMI、耳机、MIC 等常用端口，同时提供了多个 USB2.0、USB3.0、SD 卡等多媒体输入输出端口；支持多种传感器，环境光动态监测、系统温度检测，智能识别等功能；支持有线网络和无限网络上网，兼容双频 2.4G/5G WIFI 模块+蓝牙 4.0，显示尺寸 2203.2 × 1239.3(H×V)mm，屏幕分辨率 3840×2160 (UHD)，整机尺寸 2275MM*1311MM*88MM，整机功率 ≤540W，整机重量 130KG	台	1
7	视频线缆	30 米长度 HDMI2.0 有源光缆，最大分辨率 4096*2160@60hz/3840*2160@60hz	条	4
8	视频线缆	70 米长度 HDMI2.0 有源光缆，最大分辨率 4096*2160@60hz/3840*2160@60hz	条	1
9	4K 混合矩阵	4K 视频信号输入输出分配使用，配备 UMAX-IN HD4 输入板卡 1 块，UHD-IN HDMI4 1 块，UHD-OUT HDMI4 输出板卡 2 块，CR-UCAT5 HDMI4KT 2 台	台	1
10	智能中央控制主机	1.硬件配置不低于 ARM11 CPU，256M 内存，1G Flash 闪存；2.采用不低于 667MHz 主频的 32 位内嵌式处理器；3.不少于 8 路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；4.不少于 8 路独立可编程 RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；5.不少于 8 路弱电继电器接口；6.不少于 8 路数字输入/	台	1

		输出 IO 接口；7.支持 USB2.0 编程通讯接口；8.支持内嵌式红外学习器，方便调式和维护；9.支持本地及远程多种控制方式；10.支持开放协议，可无缝接入 IOS 系统控制终端；11.主机硬件采用一体化嵌入式设计架构，具有较高稳定性。		
11	触摸中控屏幕	1.支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M；2.支持 TFT 真彩全视角 LCD，1280*800 解析度 16:9 宽屏清晰显示；3.支持电容屏，透光率高达 99.9%；4.操作界面可由用户自定义，PNG.JPG 等常用图像格式，图形界面支持文本.3D 按钮.多态按钮.非规则按钮特效；5.支持手持移动使用；6.支持 USB 充电；7.WiFi 支持双向控制；8.内置工业级锂电池，超长待机；9.采用固定频段（433MHZ）RF 射频方式，具备较强抗干扰性，保障无线通讯高速连接，稳定可靠。	台	1
12	中控编程	1.支持 4K 超高清显示，输出视频无缝切换。2.支持大屏拼接处理图像漫游、叠加、缩放、多窗口显示、分割显示功能。3.支持可编程中控功能，第三方设备 TCP/IP 协议、RS232/485/422 协议、环境数据监测、拼接屏控制和信号调用、定时任务、预案编辑调用、灯光环境控制。4.支持 KVM 协作管理和业务网的对接。5.支持高清录播系统对接。6.网络可扩展性强大，支持 IP 网络球机接入和分布式传输器实现远程传输和 DS 分布式交互系统互联互通。7.提供原厂家技术调试，软件编程，根据甲方实际需求，自定义界面风格、按钮样式、控制模式。	项	1

13	室内全彩显示屏	<p>整屏：宽 4080mm*2160mm, 单元分辨率：128×144, 模组尺寸 (mm)：240 (W) ×270 (H) ×9 (D), 箱体材质：压铸镁铝合金。* 箱体维护方式：前后维护, 像素间距：1.875mm; 封装品牌：国产铜线; 屏幕宽高比：8:9, 模组; 像素结构：LED 表贴三合一; 单元分辨率：128×144, 模组尺寸 (mm)：240 (W) ×270 (H) ×9 (D) 像素密度：284444 点/㎡ ; 光学参数：显示屏亮度≥600nits, 色温 3200K—9300K 可调, 水平、垂直视角 160° , 亮度均匀性≥97%, 色度均匀性±0.003Cx,Cy 之内, 最大对比度≥5000:1; 刷新率：3840Hz, 电气参数：峰值功耗 650W/㎡, 平均功耗 170W/㎡, 供电要求 110~220VAC±15%;</p>	平米	10
14	LED 全彩屏发送卡	<p>1)LED 全彩显示屏控制器,1 路 DVI 输入, 6 路网口输出_x000D_ 2)带载分辨率 1920x1200</p>	台	1
15	LED 屏支架	<p>1) 一般用于箱体产品, 2) 壁挂式安装, 3) 屏表面离后墙 20cm, 4) 地面需考虑承重</p>	平米	9
16	LED 演播软件	<p>用于控制 LED 屏幕软件</p>	套	1
17	视频处理器	<p>4U 机箱 (含主控板和电源), 9 个槽位 (6 个输入板槽位, 3 个输出板槽位) 接口: 支持 VGA、DVI、HDMI、DP 及 IP 源多种信号源采集; 输入板卡 DS-C10S-HI4T HDMI 接口, 4 个 HDMI 接口, 支持自定义分辨率接入, 最大支持 4K 分辨率 1 块, 输出板卡 DS-C10S-DO4T 2 块</p>	台	1
18	安装调试	<p>生产厂家到现场进行安装调试工作</p>	项	1

19	屏幕配电	主空开 40A 2P，屏幕供电控制空开 32A 2P	套	1
20	供电线缆	三芯 6 平方供电电缆	米	80
21	网线	4 对超五类阻燃屏蔽工程线（灰色外护套）	箱	4
22	视频矩阵	<p>1.要求全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换；2.支持视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游；3.支持 DVI 1.0 协议，符合 HDCP1.3 标准，兼容 HDMI 1.4a；4.支持热插拔，支持音视频信号一起切换；5.具有校正和补偿信号特征，减少视频流误码，DVI,HDMI 输入可达 35 米；6.系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换；7.要求系统内含有红、绿、蓝、白等多种测试图像，方便快速调试和系统维护；8.支持 EDID 读取，PC 软件控制切换与 EDID 管理；9.要求控制方式灵活，具有红外遥控、RS485、RS-232 通讯接口、网络端口、支持外接面板控制接口及面板锁定功能，并且可以通过远端的 HDBaseT 的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用；10.支持固件在线升级；11.支持字符叠加；12.支持最大分辨率达到 4Kx2K；13.支持智能控制矩阵风扇的运行；14.要求 SDI 输入卡带有环出功能；15.须配置冗余电源，支持热拔插。支持智能控制矩阵风扇的运行；16.支持视频预览,拼接,无缝切换功能，支持全屏缩放叠加漫游功能，支持保存调用预案，支持可视化交互式控制，提供上述功能的测试报告并加盖制造厂家公章。17.要求插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数。18.支持 16 路 DVI/HDMI/SDI/VGA/CVBS/YPBPR 输入、16 路 DVI/HDMI/SDI/VGA/CVBS/YPBPR 输出。19.系统内可保存</p>	台	1

		<p>多种会议场景，调用时支持一键快速切换；20.矩阵板卡插槽间距、插拔方式符合人体工程学设计，支持热插拔，安装及维护方便、安全、可靠。输入 PMAX-IN HDMI4 板卡 2 块，PMAX-IN VGA4 板卡 2 块，输出 PMAX-OUT HDMI4 2 块，PMAX-OUT VGA4 2 块</p>		
<p>23</p>	<p>智能中央控制 主机</p>	<p>1.硬件配置不低于 ARM11 CPU，256M 内存，1G Flash 闪存；2.采用不低于 667MHz 主频的 32 位内嵌式处理器；3.不少于 8 路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；4.不少于 8 路独立可编程 RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；5.不少于 8 路弱电继电器接口；6.不少于 8 路数字输入/输出 IO 接口；7.支持 USB2.0 编程通讯接口；8.支持内嵌式红外学习器，方便调式和维护；9.支持本地及远程多种控制方式；10.支持开放协议，可无缝接入 IOS 系统控制终端；11.主机硬件采用一体化嵌入式设计架构，具有较高稳定性。</p>	<p>台</p>	<p>1</p>

24	触摸中控屏幕	1.支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M; 2.支持 TFT 真彩全视角 LCD, 1280*800 解析度 16:9 宽屏清晰显示; 3.支持电容屏, 透光率高达 99.9%; 4.操作界面可由用户自定义, PNG.JPG 等常用图像格式, 图形界面支持文本.3D 按钮.多态按钮.非规则按钮特效; 5.支持手持移动使用; 6.支持 USB 充电; 7.WiFi 支持双向控制; 8.内置工业级锂电池, 超长待机; 9.采用固定频段 (433MHZ) RF 射频方式, 具备较强抗干扰性, 保障无线通讯高速连接, 稳定可靠。	台	1
25	中控编程	1.支持 4K 超高清显示, 输出视频无缝切换。2.支持大屏拼接处理图像漫游、叠加、缩放、多窗口显示、分割显示功能。3.支持可编程中控功能, 第三方设备 TCP/IP 协议、RS232/485/422 协议、环境数据监测、拼接屏控制和信号调用、定时任务、预案编辑调用、灯光环境控制。4.支持 KVM 协作管理和业务网的对接。5.支持高清录播系统对接。6.网络可扩展性强大, 支持 IP 网络球机接入和分布式传输器实现远程传输和 DS 分布式交互系统互联互通。7.提供原厂家技术调试, 软件编程, 根据甲方实际需求, 自定义界面风格、按钮样式、控制模式。	项	1
26	视频线缆	70 米长度 HDMI2.0 有源光缆, 最大分辨率 4096*2160@60hz/3840*2160@60hz	条	2
27	视频线缆	支持 2K*4K, 60HZ 支持 2.0 版本	条	16
28	视频传输器	VGA 单网线传输器, 传输距离 70 米, 支持超五类屏蔽网线/六类网线	对	4

29	视频线缆	VGA 视频线缆	条	16
30	供电线缆	三芯适配器转换供电连接线缆	米	200
31	背景墙处理	屏幕安装后墙壁进行维修处理，可以承重 LED 屏幕安装，同时需要把原来 LED 屏幕移动到顶棚吊装	项	1
32	辅助材料	涨塞、扎带、线缆、线槽、工程辅料等，以及原有装修环境破坏后的修复	项	1
33	系统集成费	项目施工中人员异地施工费用及项目管理费用	项	1

*（二）强制性产品认证要求和供应商需提供的技术服务证明材料
无

*（三）供应商需提供下述节能环保产品强制采购认证证书
无

*（四）质保期和服务要求
质保期一年，提供 2 个月的驻场服务技术支持。

（五）其他技术、服务等要求
无

五、商务要求

说明：本部分内容均为实质性条款，供应商的投标（响应）必须完全满足或者正偏离，且应在投标（响应）文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应或偏离情况，否则按照投标（响应）无效处理。

序号	内容	要求
1	供货期	采购合同签订之日起至验收合格之日止 <u>20</u> 天。
2	交货地点及交货方式	吉林省通化市东昌区江畅路 489 号
3	报价要求	供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。
4	...	

六、合同主要条款

序号	内容	要求
1	付款方式（分期还是一次性付款）	验收合格支付 95%货款，一年后无质量问题支付 5%货款。
2	履约保证金数额	中标（成交）金额的 5%。
3	履约管理与违约责任	以采购中心合同模版为准
4	验收标准及要求	设备安装调试合格后验收
5	售后服务	质保期一年，提供 2 个月的驻场服务技术支持。

第三章 评标方法与评标标准、投标无效条款、废标条款

一、评标原则：评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

二、投标无效条款：本项目投标无效条款详见下表。除下表以外，其它内容均不得在评审中作投标无效处理。

序号	条款号	实质性要求	对应内容
第二章 项目招标需求			
1	第二章	供应商资格条件、技术文件中加“*”条款、商务条款。	项目招标需求
第四章 投标人须知			
2	1.5	“投标人”指通过通化市公共资源交易中心网站网上报名获取招标文件的供应商。如果供应商在规定的“招标文件下载与报名期限”截止时间之前没有进行网上报名，将失去参加本项目投标的资格。	总则
3	2.1	投标人应遵守有关的国家法律法规。以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；对采购人、采购中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；按有关法律、法规、规章规定属于无效标的，投标无效。	合格投标人条件
4	2.1	投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。	
5	2.2	具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定。	
6	2.3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	
7	2.4	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	
8	2.5	如果 第二章 项目招标需求中没有特殊规定，本次招标允许代理商（投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标。多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的处理规则应遵守相关要求。	
9	2.6	如果 第二章 项目招标需求中没有特殊说明，本次招标允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标。联合体各方除符合上述规定外，还应符合相关要求。	
10	9	投标文件的语言和计量单位符合相关要求，否则评标委员会有权认定该投标无效。	
11	10.2	投标保证金符合相关要求，否则其投标无效。	

12	10.3.3	如果 第二章 项目招标需求没有特殊说明，本次招标将不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标，其投标无效。	
13	10.3.6	超过采购预算金额的投标报价，其投标无效。	
14	10.4.2	不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标无效。	
15	11.1	投标文件须对招标文件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷，评标委员会可以认定该投标无效。	
16	11.2	开标一览表为在开标时唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容；否则，其投标无效。	
17	11.3	提供分项报价，在投标货物分项报价表中明确；否则，其投标无效。	
18	11.4	投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的，包括可能在偏离表中遗漏披露的事项，评标委员会可以认定该投标无效。	
19	11.5	投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。	
20	12.1	在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须报价本国产品，投标进口产品的，投标无效。	
21	13.1	本项目投标文件的有效期为90日。有效期短于该规定期限的投标无效。	
22	14.1	投标人应按照招标文件要求加盖公章、签署法定代表人或授权代表的全名。投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的使用的公章应与当事人名称全称一致，该公章应为标准公章，不得使用带有“专用章”字样等其它形式的印章，不得使用彩喷或者彩印的印章。	
23	14.2	投标人应按投标邀请规定的份数提交投标文件。每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。	
24	15.1	投标文件的装订。按照 第六章 投标文件（格式）规定的顺序，统一编目编码装订。使用不小于5号字的标准字体、A4型纸打印或用不褪色墨水书写、装订成册。投标文件装订不得采用活页装订，活页装订是指在不破坏原有装订以及黏贴痕迹的条件下，可添加或者去掉文件的装订方式。	
25	15.2	投标文件的密封。投标人应将投标文件正本和全部副本封装在一个包封中并密封完好，同时在包封外加盖密封标识。	
26	20.4	调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标无效。	评标 步骤 和要 求
27	22.2	投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明的，投标无效。	
第六章 投标文件格式			
28	投标文	本表是投标文件组成部分，应置于投标文件正文首页，否则投标无效；不符	投标

	件目录	合投标文件目录相关要求的，投标无效。	文件格式
29	投标函	除可填报内容外，对投标函内容上的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效；同时提供法定代表人、授权代表身份证正、反面复印件（或军官证、士兵证、护照复印件）。未按要求提供的，投标无效。	

三、废标条款：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，有下列条件之一的，应予废标处理：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为；
- （三）因重大变故，采购任务取消的。

四、评标方法：综合评分法。

1. 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按照评委评分汇总合计由高到低顺序排列，如出现供应商得分相同的情况，按投标报价进行价格扣除后由低到高顺序排列；得分且投标报价进行价格扣除后相同的，按技术指标优劣顺序排列；如出现技术指标相同，按服务优劣顺序排列；如服务相同，按节约能源、环境保护顺序排列；如以上均相同，按供应商确认参加投标时间先后顺序排列。分包采购的，按包分别确定中标候选人。

2. 价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人投标价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体 2% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业应当按照本招标文件规定提供《中小企业声明函》。

3. 在被认定为同一品牌的供应商中，综合评分最高的具有中标候选人的推荐资格。

4. 本项目满分 100 分，评分标准为：

序号	评审因素	评分标准	分值	主、客观项
（一）价格评分（30分）				
1	价格评分	投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值。	30分	客观项
（二）技术服务评分（30分）				
1	投标货物	电信级中型云多点控制单元	25分	客观分

<p>功能配置 及技术指 标</p>	<p>1、投标产品支持 XMPP 协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能，提供相关证明文件加盖制造厂商公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>2、投标产品支持不少于六级主从级联功能，级联后通过主 MCU 的控制界面直接对下级 MCU 所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。提供相关证明文件加盖制造厂商公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>3、投标产品支持录播服务器统一管理，支持使用统一账号登录门户系统，支持在会控上显示观看人员的列表，支持邀请正在观看直播的终端加入视频会议中进行互动。提供相关证明文件加盖制造厂商公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>4、投标产品支持配置 2 个主控板，当某个主控板发生故障时，MCU 可在短暂时间内（<1 秒）将主控板的会议切换到另一个主控板上，切换过程中会议不受影响。提供相关证明文件加盖制造厂商公章，满足得 3 分，不满足不得分。</p> <p>室内全彩显示屏</p> <p>1、投标产品 LED 像素点间距<1.88mm;像素密度≥280000 点/m²，灰度等级 16bit。提供相关证明文件加盖制造厂商公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>2、投标产品 LED 通过 TUV 低蓝光认证。提供 TUV 低蓝光证书复印件加盖制造厂商公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>3、投标产品 LED 显示屏具有良好的防护性，可通过盐雾 10 级检测试验。提供 CNAS 标识的检测报告复印件加盖制造厂商公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>视频矩阵</p> <p>1、投标产品预览卡支持视频预览并切换功能，提供相关证明文件加盖制造厂商公章，满足得 2 分；不满足不得分。</p> <p>2、投标产品 HDBaseT 输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向 RS-232 和双向 IR 信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持 POC 对外供电，提供相关证明文件加盖制造厂商公章；满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>3、投标产品支持 2 个全功能串口，可以实现多种外设的控制和指令接收，支持可编程控制，提供相关证明文件加盖制造厂商公章；满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>智能中央控制主机</p>	
----------------------------	---	--

		<p>1、投标产品支持6种控制及通讯协议：RS-232协议、422协议、485协议、CR-NET协议、ETHERNET协议、CR-Link协议，提供相关证明文件加盖制造厂商公章，满足得2分；不满足不得分。</p> <p>2、投标产品支持传感器，温感、光感、红外感应、报警、设备联动，提供相关证明文件加盖制造厂商公章，满足得2分；不满足不得分。</p>		
2	项目供货方案	投标人提供完整合理供货方案，优得5分，良得3分，一般得1分，差不得分。	5分	主观分
(三) 商务评分 (40分)				
1	投标人资质要求	<p>1、投标人具有省级以上社会公共安全产品行业协会颁发的《吉林省安全技术防范行业工程设计施工、维修壹级资质》(以复印件加盖投标人公章为准)满足此项得2分，没有不得分。</p> <p>2、投标人具有吉林省住房和城乡建设厅颁布的电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上资质(以复印件加盖投标人公章为准)满足此项2分，没有不得分。</p> <p>3、投标人具有中国软件行业协会颁发的AAA级《企业信用等级证书》(以复印件加盖投标人公章为准)满足此项得2分，没有不得分。</p> <p>4、投标人具有案件辅助支持分析系统软件产品证书(以复印件加盖投标人公章为准)，满足此项得3分，没有不得分。</p> <p>5、投标商具有大数据支撑平台软件产品证书(以复印件加盖投标人公章为准)，满足此项得3分，没有不得分。</p> <p>6、投标人具有用户与权限管理系统软件产品证书(以复印件加盖投标人公章为准)，满足此项得3分，没有不得分。</p>	15分	客观分
2	投标人业绩	<p>以投标人业绩合同为依据</p> <p>投标人近2年内(2017年1月至今)具备吉林省内检察机关、监察委、公安系统(省、市、县/区)信息化建设项目成功案例，提供合同复印件并加盖公章，作为证明材料。每提供一份单项合同金额100万以上得1分，本项最高得5分。(投标时要求出示合同原件备查)。</p>	5分	客观分
3	售后服务承诺	<p>评分依据：以投标人的售后服务承诺为依据，由评委根据投标人的售后服务承诺书相互比较评分。</p> <p>1、售后服务承诺完善、能够很好地满足售后服务要求且优于其他投标人承诺的，并提供投标人的24小时服务电话的得5分。</p>	5分	主观分

		<p>2、售后服务承诺比较完善、能够较好地满足售后服务要求的得3分。</p> <p>3、售后服务承诺不够完善、基本能够满足售后服务要求的得1分。</p>		
4	售后服务能力	<p>1. 投标人售后服务团队具有先进的服务管理体系及服务管理系统，具有国家相关机构颁发的“服务管理信息系统”著作权认证的，提供此证明文件，提供得3分，没有不得分。</p> <p>2、投标人在本省有固定的经营场所及服务机构，且在省级工商行政管理部门注册满10年以上，拥有售后服务人员50人以上的得3分，没有不得分。评分依据：投标人营业执照副本及本地相关部门出具的2018年度社保参保证明复印件加盖公章。</p> <p>3、投标人具有400电话并提供相关证明（出具协议或是合同的复印件），提供得3分，没有不得分。</p> <p>4、投标人拥有至少1名同时具有HCIE-Routing&Switching、HCIE-Security证书，以技术人员的认证书为依据，同时提供此人员的一年以上项目所在地省内社保证明、身份证或暂住证证明其在项目所在地省内服务超过一年，提供认证证书复印件及所在单位社保证明，提供得3分，没有不得分。</p> <p>5、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级，提供得3分，没有不得分。</p>	15分	客观分
<p>说明：</p> <p>1. 评分标准中有分值区间的，包含区间上限本数，不含下限本数。</p> <p>2. 评分因素有时间限制（如投标截止日前三年内）的，所提供的合同、证书、证明等材料的时间，以签署日期、颁发日期或出具日期为准。</p>				

5. 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

6. 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

7. 评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

8. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

9. 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。

10. 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

11. 价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100

评标总得分= $F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$

F_1 、 F_2 …… F_n 分别为各项评审因素的得分;

A_1 、 A_2 、…… A_n 分别为各项评审因素所占的权重($A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$)。

评标过程中,不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第四章 投标人须知

一、总则

1. 定义

1.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见本招标文件中**第二章**项目招标需求。

1.2 “集中采购机构”是指依据《通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）政府集中采购委托代理协议》，受采购人委托具体组织本次招标采购活动的单位，即通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）。

1.3 “招标货物”指本招标文件中**第二章**项目招标需求所述所有货物。

1.4 “服务”指本招标文件**第二章**项目招标需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

1.5 “投标人”指通过通化市公共资源交易中心网站网上报名的供应商。如果供应商在规定的“招标文件下载与报名期限”截止时间之前没有进行网上报名，将失去参加本项目投标的资格。

1.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

2. 合格投标人的条件

2.1 投标人应遵守有关的国家法律法规，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。本项目供应商特定条件，详见**第二章**项目招标需求。

2.2 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 如果**第二章**项目招标需求中没有特殊规定，本次招标允许代理商（投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标。多家代理商参加同一品牌产品投标的处理规则应遵守下列要求：

2.5.1 按**第二章**项目招标需求规定提供相关证明材料。

2.5.2 如果本次招标要求代理商提交投标货物制造商授权文件的，代理商应当按照**第二章**项目招标需求制造商授权的设备清单分别提供各个授权。

2.5.3 若制造商直接参加投标的，则不得再授权代理商参加投标。

2.5.4 如果本次招标未要求代理商提交投标货物制造商授权文件的，如果出现多家供应商投标同一品牌问题处理见本须知第 21 条规定。

2.6 如果**第二章**项目招标需求中没有特殊说明，本次招标允许由 2 个以上投标人组成 1 个联合体以 1 个投标人身份共同投标。联合体各方应符合下列要求：

2.6.1 政府采购法第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6.2 联合体各方之间应当签订联合协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。该协议书对联合体各方均具有法律约束力。

2.6.3 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对

采购人承担连带责任。

3.合格的货物及相关服务

3.1 政府采购应当采购本国货物。

3.2 投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

3.3 投标人提供的货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、中标公告、更正公告等与招标活动有关的通知，集中采购机构将通过通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）（<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn>）、吉林省政府采购网（www.ccgp-jilin.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网上发布公告。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，集中采购机构对此不承担任何责任。

二、招标文件

5. 招标文件

招标文件包括下述内容：

第一章 投标邀请

第二章 项目招标需求

第三章 评标方法与评标标准、投标无效条款、废标条款

第四章 投标人须知

第五章 合同文本

第六章 投标文件（格式）

附件 1 投标文件外包封密封标贴

2 政府采购投标担保函

3 政府采购履约担保函

4 履约保证金退付书

6. 现场考察

6.1 采购项目约定现场考察的，由采购人组织所有投标人考察项目现场，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。所有投标人应按投标邀请规定的时间、地点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参与现场考察不作为否定投标人资格的理由。

6.2 采购人向投标人口头介绍的情况及提供的有关现场的资料和数据，供投标人在编制投标文件时参考。采购人或集中采购机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

6.3 各投标人应认真考察现场，熟悉现场情况以及周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料。凡拟采取的竞争措施均应在投标文件中列明细目名称及相应的费用。一经中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况等为借口而提出额外补偿或延长工期的要求，否则，由此引起的一切后果由中标供应商负责。

6.4 投标人现场考察所发生的费用自理。投标人现场考察时应注意人身、财产安全，否则责任自负。

7. 标前答疑

7.1 标前答疑会由集中采购机构负责组织。所有投标人应按投标邀请规定的时间、地点参加。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参加标前答疑会不作为否定投标人资格的理由。

7.2 采购人与集中采购机构对参加标前答疑会的投标人就招标文件提出的询问做出答复。如果供应商对答复不满意的，可在法律规定的期限内提出书面质疑。

8. 招标文件的澄清、修改

8.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 招标文件的澄清修改都应由集中采购机构通过通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）（<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn>）等网上发布公告。政府采购信息发布媒体以更正公告形式发布。更正公告的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发布的更正公告内容为准。延长提交投标文件截止时间的，延长后的具体提交投标文件截止时间以最后发布的更正公告中的规定为准。采购人或者集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

8.3 除上述规定以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，集中采购机构不承担任何责任。

三、投标文件

9. 投标文件的语言和计量单位

9.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

9.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

9.3 投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权认定该投标无效。

10. 投标文件的组成及要求

10.1 投标文件组成

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成，内容及格式以本招标文件规定为准。

10.2 投标保证金

10.2.1 投标保证金应为人民币。供应商应向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）交纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。无预算金额采购项目投标保证金为伍仟元人民币。

10.2.2 投标保证金应当在提交投标文件截止时间前采用非现金形式提交，包括两种方式：一是采用电汇、转账或者网银等方式，以资金到账为准；二是采用金融机构、担保机构出具的保函方式（格式详见附件2）。供应商在提交投标文件的同时，需提交加盖财务章的投标保证金退付书原件和网上银行汇款电子回单清晰复印件，并在存款单备注中注明本项目名称、编号和投标保证金便于集中采购机构查询相关信息。保证金付款账户名称应与参加投标的供应商名称一致，以个人或其他组织名义交存投标保证金的，其投标无效。

投标保证金账户：

账户名称：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

开户银行：吉林银行股份有限公司通化振通支行

账 号：0401161000000615

10.2.3 凡未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

10.2.4 集中采购机构按规定退还投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

10.2.5 供应商有下列情形之一的，集中采购机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- (1) 供应商在提交投标文件截止时间后撤回文件的；
- (2) 供应商在投标文件中提供虚假材料的；
- (3) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者集中采购机构恶意串通的；
- (5) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (6) 拒绝履行合同义务的。
- (7) 法律、法规和本招标文件规定的其他情形。

10.2.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

10.3 投标报价

10.3.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

10.3.2 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

10.3.3 如果**第二章**项目招标需求没有特殊说明，本次招标将不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标，其投标无效。

10.3.4 投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写开标一览表和投标货物分项价格表。

10.3.5 投标人投报多包的，应在开标一览表中分别列明每包报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表中注明。

10.3.6 超过采购预算金额的投标报价，其投标无效。

10.4 分包、转包

10.4.1 如**第二章**项目招标需求中允许分包、转包的，投标人根据本项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.4.2 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标无效。

11. 投标内容填写说明

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，包括招标文件的澄清和修改（如果有）。投标文件须对招标文件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷，评标委员会可以认定该投标无效。

11.2 开标一览表为在开标时唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容；否则，其投标无效。

11.3 提供分项报价，在投标货物分项报价表中明确；否则，其投标无效。

11.4 在本次投标文件的偏离表中，并应以审慎的态度，明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，必须在偏离表中清楚地标明该偏离事项，并注明“不能确定”的字样。投标人在偏离表中披露的事项与投标文件其他部分表述不一致的，以投标文件其他部分表述内容为准。投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的，包括可能在偏离表中遗漏披露的事项，评标委员会可以认定该投标无效。

11.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

12. 投标货物进口产品规定

12.1 政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须投本国产品，投标进口产品的，投标文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

12.2 政府采购进口产品合同应当将维护国家利益和社会公共利益作为必备条款。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人应当立即终止合同。

13. 投标文件的有效期

13.1 本项目投标文件的有效期为 90 日。不满足规定期限的投标无效。

13.2 在特殊情况下，集中采购机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照集中采购机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

14. 投标文件的签署及其他规定

14.1 投标人应按照招标文件要求加盖公章、签署法定代表人或授权代表的全名。投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的使用的公章应与当事人名称全称一致，该公章应为标准公章，不得使用带有“专用章”字样等其它形式的印章，不得使用彩喷或者彩印的印章。

14.2 投标人应按投标邀请规定的份数提交投标文件。每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。

14.3 投标人应保证投标文件副本与正本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。单独密封的开标一览表如与投标文件正本内容不一致，以单独密封的开标一览表内容为准。

14.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章、法定代表人或其授权代表签字，否则涂改或增删内容无效。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

14.5 不符合本须知第 14.1 条、第 14.2 条要求的，投标无效。

15. 投标文件的装订、密封及标记

15.1 投标文件的装订。按照**第六章**投标文件（格式）规定的顺序，统一编目编码装订。使用不小于 5 号字的标准字体、A4 型纸打印或用不褪色墨水书写、装订成册。投标文件装订不得采用活页装订，活页装订是指在不破坏原有装订以及黏贴痕迹的条件下，可添加或者去掉文件的装订方式。

15.2 投标文件的密封。投标人应将投标文件正本和全部副本封装在一个包封中并密封完好，同时在包封外加盖密封标识。

15.3 投标文件的标记。投标人在投标文件包封上应粘贴密封标贴，密封标贴格式见**第六章**附件 1。未按此要求粘贴和填写密封标贴的，采购人、集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

15.4 开标一览表应另外再单独包封一份并密封完好，封口处应加盖密封标识。包封上应粘贴密封标贴，密封标贴格式见**第六章**附件 1，并注明“开标一览表”字样。**单独包封的开标一览表不得封装在投标文件包封内。**未按此要求粘贴和填写密封标贴的，采购人、集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

15.5 不符合本须知第 15.1 条、第 15.2 条要求的，投标无效。

四、投标文件的递交

16. 投标截止时间

投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达并提交。在投标截止时间以后送达的或未按规定单独提交开标一览表的，投标文件不予接收。

17. 投标文件的补充、修改和撤回

17.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。同时须向集中采购机构提交经供应商法定代表人或授权代表签字或加盖公章的书面声明。

17.2 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

五、开标

18. 开标

18.1 集中采购机构按招标文件规定的时间、地点主持开标，采购人、投标人及有关方面代表参加。

18.2 开标时应由投标人代表检查投标文件及单独密封的开标一览表密封情况，经确认无误后由集中采购机构工作人员当众拆封单独密封的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

18.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。单独密封的开标一览表的内容应与投标文件中开标一览表内容及货物分项价格表内容一致，不一致时以单独密封的开标一览表内容为准。

六、评标步骤和要求

19. 组建评标委员会

19.1 评标委员会在通化市财政局政府采购管理办公室专家库中抽取并依法组建，成员为五人以上单数（含五人），评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

19.2 采购人或集中采购机构就本项目招标文件征询过意见的专家，不能参加评标。采购人不能以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。集中采购机构工作人员不得参加评标。

20. 评标准备与初步评审

20.1 评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，要停止评审工作并向采购人或集中采购机构书面说明情况，采购人或集中采购机构应当修改招标文件后重新组织采购活动。

20.2 评标委员会对投标文件进行初审。投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性审查，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.3 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标文件无效，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标，但是未被列入**第三章**投标无效的内容不得在评审中按投标无效处理。

20.3.1 重大偏离或保留是指投标文件明显不能满足招标文件的要求，实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

20.3.2 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

20.3.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且澄清或者说明这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

20.4 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

(1) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(4) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标无效。

20.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

21. 同一品牌产品的审查

21.1. 单一产品采购项目。如果有多家供应商投标同一品牌产品的，应当作为一个供应商计算，当供应商不足三家的，采购项目废标。

21.2. 非单一产品采购项目。以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数，即核心产品报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。

21.3. 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，依次按照投标产品的技术指标优劣、服务承诺优劣、递交投标文件时间先后（以递交投标文件登记表为准）确定一个参加评标的投标人。

22. 投标文件的澄清、说明

22.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。

22.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明的，投标无效。

23. 恶意串通的认定及处理

供应商有政府采购法实施条例第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通。依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

24. 对投标文件的详细评审

24.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见**第三章**。

24.2 采用综合评分法的，投标文件的技术评分应当以投标文件中投标人提供的检测报告、国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料为准，未在投标文件中提供相关资料或者未与投标文件装订成册的，不作为评审依据。

24.3 在评标中，评标委员会不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

25. 推荐中标候选人

评标委员会根据详细评审的结果确定推荐3名以上的中标候选人名单，并标明排列顺序。在被认定为同一品牌产品的供应商中，采用最低评标价法的，投标报价进行价格扣除后最低的具有中标候选人的推荐资格；采用综合评分法的，评分最高的具有中标候选人的推荐资格。

26. 评审报告的编写

26.1 评标委员会编写评审报告。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

26.2 评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27. 确定中标供应商

采购人授权评标委员会在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

七、签订合同

28. 中标通知

28.1 集中采购机构向中标供应商发出中标通知书，并发布中标结果公告。

28.2 中标通知书是合同的组成部分。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29. 履约保证金

履约保证金数额为中标金额的5%，（取整数到百）中标供应商应在中标结果确定后，签订政府采购合同前向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）交纳。无预算金额采购项目履约保证金为壹万元人民币。供应商在交纳履约保证金时，须在存款单备注中注明项目名称、编号和履约保证金便于集中采购机构查询相关信息。

履约保证金应当采用包括两种方式：一是采用电汇、转账或者网银等方式，以资金到账为准；二是采用金融机构、担保机构出具的保函方式（格式详见附件3），保证金付款账户名称应与中标的供应商名称一致。

履约保证金账户：

账户名称：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

开户银行：吉林银行股份有限公司通化振通支行

账 号：0401161000000615

30. 签订合同

30.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

30.2 采购人与中标供应商应按照采购文件签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

30.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政

府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

八、询问、质疑和投诉

31 询问、质疑和投诉

31.1 采购人或者集中采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为招标文件、评审过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者集中采购机构提出质疑。采购人或者集中采购机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，集中采购机构应当告知供应商向采购人提出。

31.4 政府采购评审专家应当配合采购人或者集中采购机构答复供应商的询问和质疑。

31.5 质疑供应商对集中采购机构的答复不满意或者集中采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定向同级政府采购管理部门投诉。

31.6 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.7 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

九、保密和披露

32. 保密和披露

32.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。

32.2 在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第五章 合同文本

采购项目编号：

采购项目名称：

买 方：

卖 方：

签署日期：

合同书（格式）

_____（以下简称买方）_____（项目名称）项目中所需（货物名称）经通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）以_____（采购项目编号）号采购文件实施政府采购。经评定，_____（以下简称卖方）为中标供应商。鉴于买方为获得以下货物，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》及其有关规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。公告如有技术问题联系电话：0435-3295811。

一、合同文件

下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以下述文件的排列顺序在先者为准。组成合同的文件如下：

1. 本合同书
2. 中标通知书
3. 合同修改协议
4. 投标文件（含澄清文件）
5. 招标文件（含补遗文件、修改文件）

二、货物名称及数量

本合同所提供的货物及数量详见招标文件的《项目采购需求》。

三、合同金额

本合同金额为(大写)_____元人民币（¥：_____元人民币）。

合同金额应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。

四、付款方式

本合同的付款方式详见招标文件的《项目采购需求》。

五、供货期和交货地点

本合同的供货期和交货地点详见招标文件的《项目采购需求》。

六、质量保证和服务承诺

本合同的质量保证和服务承诺：

七、买方的权利和义务

八、卖方的权利和义务

九、验收标准和要求

本合同的验收标准和要求：

十、知识产权与保密

本合同的知识产权要求：

本合同的保密要求：

十一、履约保证金

卖方应在中标结果确定后、签署本合同前按照招标文件的规定向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）交纳。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行合同义务而蒙受的损失。

履约保证金按政府采购有关规定返还。

十二、合同中止、解除

1. 因客观不可预见，致本合同不能履行，本合同可中止；待影响消除后，本合同继续履行；
2. 遇不可抗力因素或国家政策变化，本合同可解除；
3. 因一方违约，另一方可解除本合同；

4. 其他约定:

十三、违约责任

本合同的违约责任:

十四、争议解决

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第种方式解决:

1. 通化仲裁委员会仲裁;
2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

政府采购项目的采购合同内容的确定应以竞争性谈判文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购管理监督部门和有关部门备案。合同将在买卖双方及通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）签字盖章后开始生效。

本合同一式三份，具同等法律效力。买卖双方、通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）各执一份。

十六、补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买方：（盖章）	卖方：（盖章）	单 位：通化市公共资源交易中心
签约代表：	签约代表：	（通化市政府采购中心）（盖章）
地 址：	地 址：	地 址：通化市新城路 113 号
电 话：	电 话：	电 话：
传 真：	传 真：	传 真：
签约日期：	签约日期：	签约日期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

序号	文件名称	是否 提交	对应 页码
1	投标函（按格式6-1提交）		
2	开标一览表（按格式6-2提交）		
3	投标货物分项价格表（按格式6-3提交）		
4	技术规格偏离表（按格式6-4提交）		
5	商务条款偏离表（按格式6-5提交）		
6	法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明（1、营业执照要求：副本复印件，加盖本单位公章；2、经营范围应包含报价标的物；3、经营期限应包含提交投标文件截止日期）（格式自拟6-6提交）		
7	财务状况报告[投标供应商为法人的，提供经会计师事务所审计的上一年度财务审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）或基本开户银行在提交投标文件截止时间前六个月内出具的资信证明，加盖本单位公章；投标供应商为其他组织或自然人的，提供银行在提交投标文件截止时间前六个月内出具的资信证明，加盖本单位公章]。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。（格式自拟6-7提交）		
8	依法缴纳税收的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内缴税凭据或完税证明等，加盖本单位公章；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税，加盖本单位公章）（格式自拟6-8提交）		
9	依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内缴纳社会保险的凭据，加盖本单位公章；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险，加盖本单位公章）（格式自拟6-9提交）		
10	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[制造商参加投标提交投标人（制造商）资格声明（格式6-10-1）；代理商参加投标提供投标人（代理商）资格声明（格式6-10-2），加盖本单位公章]		
11	投标产品性能技术指标详细说明或产品的材质单等（提供证明材料，加盖本单位公章）（格式自拟6-11提交）		
12	采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明【特殊要求具体指第一章投标邀请：采购项目基本信息中供应商资格条件，第二章采购需求：采购标的需执行的强制标准规范、技术服务要求（注“*”的条款）、商务要求、合同主要条款等。提供证明材料，加盖本单位公章】（格式自拟6-12提交）		
13	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按格式6-13提交）		
14	产品质量、服务承诺书（格式自拟，加盖本单位公章）（格式自拟6-14提交）		
15	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如果规定的，提供证明材料，加盖本单位公章）（格式自拟6-15提交）		
16	节能产品清单说明表（如果有，按格式6-16提交）		
17	环境标志产品清单说明表（如果有，按格式6-17提交）		
18	如果是中小企业，提供声明函（按6-18格式提交）；如果是监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，加盖本单位公章。		
19	其它证明文件（供应商可根据项目特点自行提供）（格式自拟6-19提交）		
20	投标保证金退付书（按格式6-20提交）		

要求：1、本表是投标文件组成部分，应置于投标文件正文首页。2、本表前14项为评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查的内容，如有缺失，将导致投标文件无效。第16、17、18项根据投标供应商和货物具体情况提供。3、招标文件提供格式的，按格式填写；未提供格式的，供应商自拟格式。

6-1 投标函

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

注册于_____（投标人住址）的_____（投标人全称）的法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（授权代表姓名）_____（职务、职称）为我方代表，就贵方组织的_____项目，项目编号：_____，对此项目进行投标，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我方已经仔细阅读并完全理解招标文件的所有内容（包括招标文件的澄清和修改），对招标文件的合理性、合法性无异议，放弃因对招标文件误解而提出质疑的权利。自愿遵守招标文件各项规定，履行招标文件规定的责任和义务。投标文件全部内容真实、有效。为此，我方郑重承诺：

1. 投标文件在开标日起 90 日内有效。
2. 接受招标文件第三章关于投标无效条款的规定。
3. 如出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条、第七十四条规定情形之一的，将被处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____
电话：_____ 传真：_____
电子邮件地址：_____

投标人(加盖公章)：_____

法定代表人签字或加盖名章：_____

授权代表签字：_____

日期：_____年__月__日

注：同时提供法定代表人、授权代表身份证正、反面复印件（或军官证、士兵证、护照复印件）。未按要求提供的，投标文件无效。

6-2 开标一览表

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

包号	投报报价（人民币元）		备注
	大写	小写	
第 1 包			
.....			

注：

1. 本表按包号依次填写，采购项目不分包的，在第一包对应栏内填写报价。
2. 每包提报的报价是为完成该包全部工作所需的一切费用。

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人法定代表人或授权代表（签字）： _____

日期:_____年__月__日

6-3 投标货物分项价格表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标包号：第_____包（采购项目分包的，填写）

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	数量 (单位)	货物投标报价	
							单价	总价
1								
2								
3								
4								
5								
.....								
投标报价（大写）：				（小写）：				
供货期： 采购合同签订之日起至验收合格之日止 ___天。								
交货地点：								

注：1. 分项报价表应按投标包号分别填列；

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____年___月___日

6-4 技术规格偏离表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标包号：第_____包（采购项目分包的，填写）

序号	货物名称	招标文件条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明	是否提供证明文件 (投标产品性能技术指标详细说明或产品的材质单等)	证明文件对应页码
1								
2								
3								
4								
5								
……								

注：技术规格偏离表应按招标文件第二章项目招标需求中技术规格要求逐条填列。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____年__月__日

6-5 商务条款偏离表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标包号：第_____包（采购项目分包的，填写）

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明
1					
2					
3					
4					
5					
……					

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务要求有不同项，应逐条列在偏离表中。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____年___月___日

6-6 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明 （格式自拟）

6-7 财务状况报告 （格式自拟）

说明：提供银行资信证明的，投标人可提供原件，也可提供复印件（加盖供应商公章）；若提供的是复印件，招标人保留审核原件的权利。

6-8 依法缴纳税收证明材料 （格式自拟）

6-9 依法缴纳社会保障资金证明材料 （格式自拟）

6-10 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-10-1 投标人（制造商）资格声明

一、名称及其它情况：

- 1、制造商名称：_____
- 2、地址：_____
- 3、成立日期：_____
- 4、企业性质：_____
- 5、员工总数：_____

其中，技术人员：_____

二、制造投标货物的设备及其它情况：

(1) 生产设备及相关情况：

工厂名称、地址	生产设备名称	年生产能力
---------	--------	-------

_____	_____	_____
_____	_____	_____

(2) 外购的主要零部件：

主要零部件名称	制造商名称	地 址
---------	-------	-----

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

三、生产投标货物年限：

四、近三年投标货物销售情况：

客户名称	销售额
------	-----

_____	_____
_____	_____
_____	_____

五、近三年营业额：

年 份	国内销售额	国外销售额	总 额
-----	-------	-------	-----

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

六、易损件名称及供应商名称、地址：

易损件名称	供应商名称、地址
-------	----------

_____	_____
_____	_____

七、其他情况：_____

兹保证上述声明真实、准确，并按要求提供相关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字或加盖名章）：_____

日期：_____年____月____日

6-10-2 投标人（代理商）资格声明

一、名称及其它情况：

1、投标人名称：_____

2、地址：_____

3、成立日期：_____

4、企业性质：_____

5、员工总数：_____

其中，技术人员：_____

二、近三年投标货物销售情况：

客户名称	销售额
_____	_____
_____	_____
_____	_____

三、近三年营业额：

年份	国内销售额	国外销售额	总 额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

四、其他情况：

兹保证上述声明真实、准确，并按要求提供相关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字或加盖名章）：_____

日期：_____年__月__日

**6-11 投标产品性能技术指标详细说明或产品的材质单
（格式自拟）**

**6-12 采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证
明材料或者情况说明
（格式自拟）**

6-13 三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司三年内在经营活动中没有重大违法记录，本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

6-14 产品质量、服务承诺书
（格式自拟）

6-15 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
（如果法律、行政法规规定的应提交，格式自拟；未规定的，无须提交）

6-16 节能产品清单说明表 (节能产品按下列格式提供)

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

投标包号: 第_____包 (采购项目分包的, 填写)

序号	货物名称	规格型号	节能产品政府采购清单			
			已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于节能产品政府采购清单页次
1						第 XX 页第 XX 大行第 XX 行
2						
3						
4						
5						
.....						

注: 1、上述“节能产品政府采购清单”以相关职能部门正式发布的最新一期为准。

2、采购项目分包的, 本表应按报价包号填写。

投标人名称 (加盖公章): _____

投标人法定代表人或授权代表 (签字): _____

日期: _____年__月__日

6-17 环境标志产品清单说明表 (环境标志产品按下列格式提供)

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

投标包号: 第_____包 (采购项目分包的, 填写)

序号	货物名称	规格型号	环保产品认证清单			
			已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于环境标志产品政府采购清单页次
1						第 XX 页第 XX 大行第 XX 行
2						
3						
4						
5						
.....						

注: 1、上述“环境标志产品政府采购清单”以相关职能部门正式发布的最新一期为准。

2、“环境标志产品政府采购清单”中涉及产品所在页的复印件。

投标人名称 (加盖公章): _____

投标人法定代表人或授权代表 (签字): _____

日期: _____年____月____日

6-18 中小企业声明函

（中小企业按下列格式提供；监狱企业证明文件格式自拟）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

中小企业划型标准

序号	行业	大型企业			中型企业			小型企业			微型企业		
		营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)
1	农、林、牧、渔业	≥20000			≥500			≥50			<50		
2	工业	≥40000	≥1000		≥2000	≥300		≥300	≥20		<300	<20	
3	建筑业	≥80000		≥80000	≥5000		≥5000	≥300		≥300	<300		<300
4	批发业	≥40000	≥200		≥5000	≥20		≥1000	≥10		<1000	<5	
5	零售业	≥20000	≥300		≥500	≥50		≥100	≥10		<100	<10	
6	交通运输业	≥30000	≥1000		≥3000	≥300		≥200	≥20		<200	<20	
7	仓储业	≥30000	≥200		≥1000	≥100		≥100	≥20		<100	<20	
8	邮政业	≥30000	≥1000		≥2000	≥300		≥100	≥20		<100	<20	
9	住宿业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
10	餐饮业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
11	信息传输业	≥100000	≥2000		≥1000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
12	软件和信息技术服 务业	≥10000	≥300		≥1000	≥100		≥50	≥10		<50	<10	
13	房地产开发经验	≥200000		或, ≥ 10000	≥1000		且, ≥ 5000	≥100		且, ≥ 2000	<100		或, < 2000
14	物业管理	≥5000	≥1000		≥1000	≥300		≥500	≥100		<500	<100	
15	租赁和商务服务业		≥300	或, ≥		≥100	且, ≥		≥10	且, ≥		<10	或, <

序号	行业	大型企业			中型企业			小型企业			微型企业		
		营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)
				120000			8000			100			100
16	其他未列明行业		≥300			≥100			≥10			<10	

6-19 其它证明文件（供应商可根据项目特点自行提供）

（格式自拟）

6-19-1 获国优、部优等荣誉证书、ISO 等质量体系认证证书等

6-19-2 专利证书

.....

6-20 投标保证金退付书

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

我方自愿参与吉林省通化市政府采购_____项目（项目编号：2019— ）的投标，请贵中心在符合退还条件下按照对公账户原路原额划入下列银行账户：

项目名称：	项目编号：
分包一： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
分包二： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
分包三： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
收款人名称：	投标保证金合计总额（人民币）
开户银行：	大写： 元；
银行账号：	小写： 元。

投标人名称： _____（全称）

联系人：

联系电话： _____（必须加盖投标人财务章处）

日期：201__年__月__日

注意事项：

1. 《投标保证金退付书》打印原件一式两份，一份装订在投标文件内，一份单独放入信封内，作为投标保证金退付的依据；
2. 投标保证金退还方式：只采用银行转账方式；
3. 投标保证金退付时需提供网上银行汇款电子回单清晰复印件，并在存款单备注中注明本项目名称、编号和投标保证金，便于集中采购机构查询相关信息；
4. 因投标人自身原因导致无法及时退还，后果自行承担。

附件 1 投标文件外包封密封标贴（格式）

集中采购机构名称：通化市公共资源交易中心
（通化市政府采购中心）

集中采购机构地址：吉林省通化市新城路 113 号通化
市公共资源交易中心（新站广场金城家具博览中心东门北侧）

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标供应商名称：_____

在___年___月___日___时___分前不得启封
（投标文件提交截止时间）

提示:1、封装处加盖密封标识；2、横线部分按照招标文件规定填写。

附件 2

政府采购投标担保函（项目用）

编号：

致：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件3

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于__年__月__日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____ %数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后_____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件：4（此表由中标供应商在签订合同前填写）

履约保证金退付书

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

我方自愿参与通化市政府采购_____项目（项目编号：2019—）的投标，并按贵方招标文件的要求向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）交纳履约保证金，请贵中心在符合退还条件下按照对公账户原路原额划入下列银行账户：

项目名称：	项目编号：
分包一： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
分包二： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
分包三： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
中标单位收款人名称： 开户银行： 银行账号：	履约保证金合计总额（人民币） 大写： 元； 小写： 元。

投标人名称：（全称）

联系人：

联系电话：（必须加盖投标人财务章处）

日期：2019年 月 日

注意事项：

1. 《履约保证金退付书》作为履约保证金退付的依据；
2. 履约保证金退还方式：只采用银行转账方式；
3. 履约保证金退付时需提供网上银行汇款电子回单清晰复印件，并在存款单备注中注明本项目名称、编号和履约保证金，便于集中采购机构查询相关信息；
4. 因投标人自身原因导致无法及时退还，后果自行承担。