

采购单位：同意发售竞争性磋商文件，加盖公章和骑缝章。 （盖章）

法定代表人或授权委托人签字（盖章）：

确认日期： 年 月 日

# 竞争性磋商文件



采购项目编号：2020-005

采购项目名称：吉林省通化市人民检察院检察听证系统

项目类别：货物类

通化市公共资源交易中心  
(通化市政府采购中心)

# 温馨提示

## 一、关于会员注册及 CA 数字证书

1. 本项目采用网上获取文件的方式。供应商应于竞争性磋商文件获取时间截止前进行网上注册并办理 CA 数字证书认证, 否则将无法参与通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)组织的所有政府集中采购活动。

2. 网上注册及办理 CA 数字证书认证, 具体操作流程详情请点击[该链接](#)(按住 ctrl 键, 点击打开)。

3. 竞争性磋商文件下载的具体操作流程详情请点击[该链接](#)(按住 ctrl 键, 点击打开)(通知中附件部分为操作手册)

## 二、关于磋商保证金提交

1. 供应商提交磋商保证金的账户须与注册会员时在系统中提供的账户信息(诚信库基本户)一致。

2. 供应商在提交磋商保证金时, 须在存款单备注中注明所磋商项目的编号、名称(可简写)及磋商保证金, 便于集中采购机构查询相关信息。

3. 供应商在开标时可携带银行存款单, 便于磋商保证金出现未提交等情形时查询。

4. 若供应商的开户银行为吉林银行, 只能以银行柜面划款的形式提交磋商保证金。

## 三、关于供应商质疑

供应商依法对本项目提出质疑的, 应当采用标准质疑函范本。供应商可以登录通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)网(<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/>, 下同)下载《政府采购供应商质疑函》。

供应商质疑受理部门: 通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)政府采购科

联系人及联系方式: 王淑珍 0435-3295819

## 目 录

- 第一章 采购邀请
- 第二章 项目采购需求
- 第三章 资格审查方法与标准
- 第四章 评审方法、程序与标准
- 第五章 供应商须知
- 第六章 合同文本
- 第七章 响应文件格式
- 第八章 附件

# 第一章 采购邀请

## 项目概况

(吉林省通化市人民检察院检察听证系统) 采购项目的潜在供应商应在通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)

(<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/>, 下同) 获取采购文件, 并于 2020 年 7 月 20 日 14 点 00 分(北京时间) 前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号: 2020-005
2. 项目名称: 吉林省通化市人民检察院检察听证系统
3. 采购方式: 竞争性磋商
4. 预算金额: 1287668 元
5. 最高限价: 1287668 元
6. 采购需求:

采购标的名称	数量	简要技术需求或服务要求
检察听证系统	1 套	全景摄像机、特写摄像头、高清听证主机、网络存储设备、直播盒、高清解码器、高清 HDMI 编码器、审讯转换平台、视频会议系统等。

7. 合同履行期限: 采购合同签订之日起 30 天
8. 本项目 (否) 接受联合体。

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:
3. 本项目的特定资格要求: 投标人具有省级(含省级)以上国家保密局颁发的涉密信息系统集成乙级以上(含乙级)资质(投标文件中需提供资质证书复印件)。

## 三、获取采购文件

1. 时间: 2020 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 16 日(北京时间, 法定节假日除外)。
2. 地点: 通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)网站。
3. 方式: 供应商应于采购文件获取时间内, 先注册成为通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)网供应商, 再登录通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)网下载采购文件并填写投标信息(先下载

采购文件后填写，否则无法填写）。供应商下载采购文件后，务必在规定的“采购文件获取时间”内填写投标信息，否则将失去参加本项目的投标资格。具体注册及下载采购文件方法请访问通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）网查询相关信息。

本项目如接受联合体投标，应当由联合体各方以一个供应商的名义共同下载采购文件参加本项目投标。

4. 售价：免费获取

#### 四、响应文件提交

1. 截止时间：2020年7月20日14点00分（北京时间）。

2. 地点：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）第二开标室（通化市新城路113号新站广场金城家具博览中心东门北侧）。

3. 响应文件数量：正本1份，副本3份。

#### 五、开启

1. 时间：2020年7月20日14点00分（北京时间）。

2. 地点：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）第二评标室。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

##### 1. 竞争性磋商保证金：

1.1 交纳形式和时间：详见采购文件第五章《供应商须知》。

1.2 采购非保函形式的保证金数额及账户信息：

数额（元）	开户银行	账号
25700	吉林银行通化振通支行	详见公告
账户名称	通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）	
温馨提示	1. 供应商在提交保证金时，汇款账号须严格按照公告提供的账号完整填写（完整账号：基本账号、横线、虚拟子账号），如只填写基本账号，导致保证金汇入基本账号，属未按采购文件要求提交保证金，响应无效。  2. 供应商在提交保证金时，须在存款单备注中注明本项目编号、名称（可简写）及磋商保证金便于集中采购机构查询相关信息。	

1.3 采用保函形式的递交地点：通化市公共资源交易中心（通化市政

府采购中心) 第二开标室。

**2. 本项目需要落实的政府采购政策**

2.1 政府采购强制、优先采购节能产品政策；

2.2 政府采购优先采购环保产品政策；

2.3 政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策。

2.4 政府采购支持脱贫攻坚政策。

**3. 现场考察时间、地点：**

2020年7月17日09:00时 吉林省通化市东昌区江畅路489号

联系人：高晓天

联系电话：18543570089

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名 称：吉林省通化市人民检察院

地 址：吉林省通化市东昌区江畅路489号

联系方式：18543570089

**2. 采购代理机构信息**

名 称：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

地 址：通化市新城路113号（新站步行街金城家具博览中心东门北侧）。

联系方式：0435-3295818

**3. 项目联系方式**

项目联系人：王欢、刘钟花

电 话：18543570089

**4. 技术服务**

用户注册咨询人：任姝颖 联系电话：0435-3295836

CA 办理咨询电话：0435-3295811

网络技术支持（招标文件获取等）咨询电话：0435-3295811

## 第二章 项目采购需求

### 一、项目概况与总体要求

吉林省通化市人民检察院检察听证系统项目包含“场景基础环境、听证设备配置、设备管控系统、业务应用系统、互联网直播扩展、远程视频接入扩展”等部分组成，通过公开听证系统的一体化建设，实现听证过程管控、听证远程视频接入（上下级检察院、看守所）、听证互联网直播、听证设备联动、听证数据汇聚等功能，整体提升听证的规范化、智能化、公开化水平。

### 二、技术要求

#### （一）技术条款：

序号	采购标的名称	功能要求表述	数量及单位	核心产品 (打“√”)
1	全景摄像机	1080P 高清摄像机，支持云台控制 支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出 高清网络视频输出：1080P HD-SDI 视频输出：1080P 支持外部信号接入 球机可接入温湿度屏，画面上可叠加温湿度的 OSD 信息，并可移动 OSD 信息 110° 超广角 16 倍变焦	1 台	√
2	特写摄像机	4K 超高清摄像机，向下兼容 1080P 等多种分辨率；丰富的接口设置，具有不少于 4 路输入输出接口，其中 3 路可同时输出 4K 视频，具有不少于 3 路控制信号接口。12 倍变焦；广超角镜头；超低照度情况下，图像保持良好的信噪比。支持 RS232/RS485 串口控制。支持红外透传	4 台	
3	高清听证主机	支持 8 路 800W 分辨率摄像机接入， 支持模拟视频信号和高清数字信号输入，输入分辨率最高可达 4K 多种画面合成、分割方式； 支持 7 寸液晶屏触摸显示； 标配 2 个刻录光驱； 支持 4 个 SATA 接口； 内置智能引擎，支持 4 路智能行为分析及其他智能扩展。	1 台	
4	硬盘	4TB 存储硬盘	4 台	
5	网络存储设备	16 盘位控制器磁盘阵列；640Mbps 接入带宽，3 个千兆数据网口；流媒体模式；160 路接入+160 路录像+160 路转发；支持视频流和图片、smart、视频 文件进行混合直写存储；支持 SMART IPC 接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。3U 机架式 16 盘位、单控制器、支持 SATA	1 台	

		硬盘；64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）；2个HDMI接口；2个SAS2.0接口；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）		
6	企业级硬盘	定制盘，硬盘适用磁盘阵列设备，不支持通用服务器、NVR、DVR及第三方设备等使用。	4块	
7	实物展台	整机220倍放大，白平衡自动/手动，输入端子RGB输入输出：DB15FLC各2组，音频输入：3.5插口2组，麦克风输入：麦克风插座，HDMI输入：1组，输出端子RGB输出分辨率：XGA, 720P SXGA, WXGA16:9，镜头输出像素：300万，RS232接口：有，音频输出：3.5插口1组，视频输出：RCA 1组，HDMI输出：1组纠错	1台	
8	视频线缆	50米高清传输视频信号线缆，光纤成品HDMI线缆	1条	
9	直播盒	可接驳标准ONVIF、RTSP协议的高清信号 支持将信号推送给上级直播平台 支持通用直播（RTMP协议直播平台） 支持手动直播、计划直播 1个HDMI，1个VGA，1个百兆网口 输入带宽：60M 支持不少于8路H.265、H.264混合接入	1台	
10	高清解码器	高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。（基线16路，最大支持定制到32画面） 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出	2台	√
11	高清HDMI编码器	支持1路HDMI高清多媒体接口或1路VGA接口视频输入，支持1路HDMI环通输出，HDMI输入支持最大4K（3840×2160/30Hz）输入，支持H.265、H.264、smart265、smart264编码格式，支持4K、400W、1080P、720P等高清分辨率编码，音频输入（HDMI音频输入或AUDIO IN）可选，高保真音频，48K采样率，AAC编码，AAC、G711U、G711A音频编码可选，支持GB28181、ehome或萤石协议，支持软件集成的开放式API，支持标准ONVIF协议，支持一键恢复默认配置	2台	



12	高清视频线缆	HDMI 高清视频线, 3 米, 30AWG OD7.3MM	2 条	
13	解码器	单路高清远程提讯解码器, 支持 H.265/H.264 编码, 支持与审讯业务系统对接, 输出接口 2×HDMI, 1×VGA; HDMI1 与 VGA 同时同源输出, 与 HDMI2 互斥输出; 参考源声音伴随输出; 支持画面分割数 1/2/4/9/16, 提供相关证明文件加盖厂家公章; 可实现第三方厂商视频源解码。解码总能力支持 4×4K、9×400 万 (2592×1520)、16×1080P;	1 台	√
14	编码器	单路高清远程提讯编码器。H.265/H.264, 1920*1200/1080P/720P/D1/CIF, 支持 1 路 DVI-I 或 BNC (CVBS 或 SDI 信号) 输入, 1 路 HDMI 环通输出, 1×RS232, 1×RS485, 2×音频输入, 1×音频输出, 2×告警输入, 1 路告警输出, 含电源适配器。	1 台	
15	高保真麦克风	类型: 膜片式 (背极), 指向性: 心形, 灵敏度: -45dB±3dB, 频率响应: 40Hz—20KHz, 输出阻抗: 200Ω, 信噪比: 70dB (A 计权), 电源: 幻像 48V, 可切换衰减器: -10dB, 可切换低频滤波器: 80Hz/-12dB, 接口: LR 公三针, 颜色: 灰色, 咪头径: 12mm, 软管: 8mm, 双段可调。	1 支	
16	卡农线	15 米成品音频线卡农接口	1 条	
17	审讯转换平台	主机应与看守所原有同录系统设备无缝对接, 支持与省市级检察院、同级看守所之间互联互通, 支持任意添加前端编解码及存储系统。可实现前端编码器和网络摄像机接入管理, 用户登录认证, 对从机的接入管理功能, 并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。从机实现前端视频码流的集中存储和集中转发。用来级联管理看守所、办案区的同步录音录像设备以及指挥设备。	1 台	
18	接入授权	接入授权, 可以管理接入点数不少于 10 路	1 套	
19	视频会议系统	智能云视频会议系统, 50 用户, 含互联网听证视频转换器 参会无需注册 无需下载 APK, 微信即可开会 一秒建会、一秒入会 支持 1080P 高清会议 一次会议最大支持 200 方同时参会 支持多终端, Android、IOS、PC 支持屏幕分享、屏幕录制、白板分享、文件分享、举手、签到、点名、主持人音视频管控 支持多样布局, 一分屏、两分屏、四分屏、智能声控切换 使用 HTTPS 协议保证数据通讯安全 会议室可创建密码, 保证入会安全 基于云部署, 保证服务运行稳定 音频丢包率<30%, 保证音频流畅稳定	1 套	
20	接入终端电脑	I5 四核 8G/1TB/独显/DVDRW/14 寸, 用于互联网与工作网	1 套	
21	视频转换器	HDMI 转 USB 接口	1 台	
22	光纤视频线缆	25 米光纤视频线缆, 成品, 支持 4K 分辨率	1 条	
23	卡农线	3 米成品卡农线	6 条	
24	音频分配器	卡农接口一进三出分配器	2 台	
25	音频线	电脑音频输入输出线缆, 从调音台到电脑, 25 米	2 条	

26	远程接入终端	高清视频会议终端, 8M, 1080p, 2 个 10/100/1000M, DVI 输入/输出, 19' 1U, 可与全省远程审讯系统对接	1 台	√
27	液晶电视	屏幕尺寸 65 寸, 屏幕分辨率超高清 4K, 是否支持 3D 不支持, 刷屏率 60	6 台	
28	电视移动车	适用于 50-65 寸电视安装, 可以调节高度	2 台	
29	终端电脑	I5 四核 8G/1TB/独显/DVDRW/14 寸, 用于互联网与工作网	1 套	
30	HDMI 分配器	一进二出分配器, 锌合金, 4K*2K 1080p 支持 3D 彩盒包装	1 台	
31	HDMI 分配器	HDMI2.0 1 进 4 出分配器 输入端: 1*HDMI 输出端: 4*HDMI HDMI2.0 标准, 支持分辨率高达 4K*2K@60Hz, 并向下兼容 1080P/1080i/720P/720i/576P/576i/480P/480i 等支持 HDCP2.2, 支持 3D 视频 线缆长度 5 米内支持 4K*2K@30Hz 5-10 米支持 1080P@60Hz 输出 1 支持 CEC 功能, 输出 2、3、4 不支持支持显示器 EDID 读取传输带宽高达 18Gbps 支持 HDMI 接口热插拔 配备 DC 5V±5%/1A (内正外负) 电源适配器 产品尺寸: L170*W68*H21 (mm) 彩盒包装	1 台	
32	视频线缆	3 米成品 HDMI 线缆, 支持 4K	18 条	
33	光纤视频线缆	25 米光纤视频线缆, 成品, 支持 4K 分辨率	4 条	
34	音箱	4 个 3.5" 全频单元垂直排列, 提供精准的指向性控制; 8 个 1" 球顶高音安装在低音前部, 提升高频响应。精准控制的窄垂直角度, 有效避免不利的反射声。提高水平角度覆盖。Line-Array 阵列干涉校正技术, 保证水平波束宽度在较高频段仍保持不变。可拼接组成更大的阵列系统, 额定/峰值功率: 180W /720 W ; 额定阻抗: 8 Ω, 特性灵敏度: 94dB/W/m, 输出声压级: 117 dB/W/m(Continues) ; 123 dB/W/m(Peak) 额定频率范围: 100 - 20KHz, 覆盖角度: H120° ×V70°, 尺寸: 560(H) ×148 (W) ×172(D)	4 台	
35	功放	额定功率 2×550W/8 Ω, 频率响应(8 Ω 半功率), 20Hz-20KHz ±1dB, 额定输入灵敏度-4dB/0dB/ ±0.5dB, 输入阻抗平衡 20K Ω, 非平衡 10K Ω, 失真度≤0.5%, 信噪比(0dB, A 计权) ≥94dB, 串音衰减(1KHZ) ≥60 dB, 额定电源电压交流 220V /50Hz, 最大功率消耗 1550W, 整机尺寸 480×382×103, 净重 17kg	1 台	
36	音频处理器	采用 DSP 技术的音箱处理器, 高性能的 AKM 的 A/D AK5392; 3 片 24-DSP 并行处理; 灵活组合的 2 输入 6 输出多种分频模式; 2×2 路分频输出+2 路辅助分频输出、2×3 路分频输出、4 路分频输出+2 路辅助分频输出、5 路分频输出+1 路辅助分频输出、6 路分频输出; 每个通道输出有-40dB~+6dB 增益控制, 步距: 0.5 dB 每个通道输出有限制; 低通分频范围 20Hz~20KHz, 377 个分频点; 高通分频范围<10Hz~16KHz, 380 个分频点; 总谐波失真 Less than 0.05% (20Hz-40kHz); 频率响应 0 +0.5 -1.0dB	1 台	

		20Hz-40kHz; 动态范围 DA: 110dB; AD+DA: 106dB;		
37	调音台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10 路话筒 2 编组和 2 路混合输出; AUX 辅助输出; 2 轨信号输入</li> <li>2. SEND 效果发送和 RETURN 立体声返回端口</li> <li>3. 2 路独立录音输出和监听端口</li> <li>4. 带中频扫描, 可调频率</li> <li>5. 低噪音, 高精度麦克风前置放大器, 音质完美</li> <li>6. 音响效应器由 YAMAHA(雅马哈)YSS 系列数码芯片组成, 16 种 ECHO/或 DSP 效果, 逼真声场, 并采用高亮度蓝色数码管显示</li> <li>7. 7 段立体声图示均衡器</li> <li>8. 平衡式麦克风 XLR 输入和平衡式线路 TRS 输入, 3 段通道均衡台湾产 100mm 双滑轨推子, 手感润滑而经久耐用</li> <li>9. 独立 PFL 开关, 可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号</li> <li>10. +48V 幻象电源, 为输入端口提供极化电压和方便连接电容式话筒</li> <li>11. 分频点扫描式超重低音输出, 兼容演艺、会议、的士高娱乐等许多场合</li> <li>12. 耳机监听接口, 2.8 英寸超大蓝光 LCD(液晶) 显示</li> <li>13. 内置 WAV 格式数字录音功能, 可现场录音</li> <li>14. 精准对数式双 10 位 LED 电平显示</li> <li>15. 可拆卸铝合金侧板, 方便安装到柜</li> </ol>	1 台	
38	电源时序器	<p>时序间隔时间: 1 秒, 单路最大电源电流: 10A, 16 路电源总电流: 40A, 硬件接口: 1 个 RS232 控制口; 1 个 RS422 数据接口; 1 个时序器外接控制开关接口; 适用电压: 220V±10%</p>	1 台	
39	电子桌牌	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 处理器 28nm Cortex-A9 四核 1.6GH 智能多媒体专用高清网络解码芯片, 高性能中央处理器进行数据处理, 内存: DDR3: 1GB, 内置 EMMC 闪存: 4GB;</li> <li>2) 操作系统: Android 5.1, 具备体积小, 性能高, 功耗低;</li> <li>3) LCD 真彩屏 双面 7 寸, 分辨率 1024x768, 显示视角: IPS 全视角, 亮度: 400 流明;</li> <li>4) 触摸屏类型: 电容屏, 10 点触控;</li> <li>5) 电压直流输入: DC+12V, 正常工作模式. 5W), 待机模式 (&lt;1.0W);</li> <li>6) 供电方式: 具有 POE 供电、电源适配器供电、锂电池供电可选;</li> <li>7) 电池高性能聚合物锂离子电池, 待机时间 15 天, 续航时间超过 8 小时;</li> <li>8) 生产工艺: 铝合金金属外壳、一次性磨具成型无焊接缝, 美观大方</li> <li>9) 产品尺寸: 长宽高 (单位 mm): 175*110*75, 重量: 0.6kg</li> <li>10) 颜色: 银色\黑色</li> </ol>	20 台	
40	路由器	<p>母路由: 提供 3 个 10M/100M/1000M 自适应速率的以太网接口, 支持 WAN/LAN 自适应 (网口盲插); 子路由: 提供 1 个 10M/100M/1000M 自适应速率 LAN 口, 支持按设备限速, WPS 功能支持 H 键兼容 WPS 功能, 传输标准 802.11ac/a/n, 802.11 b/g/n 无线速率母路由: 1167Mbps; 子</p>	1 套	

		路由：1167Mbps，无线频段 2.4GHz & 5GHz，双频并发支持		
41	电源线	三芯设备延长供电线缆	100 米	
42	5G 通信无线数字会议主机	<p>1. 采用 128 位 AES 加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。</p> <p>2. 内置高性能双 CPU 处理器，超强的处理能力，内核具有 96 位、50MIPS 数字音频 DSP 处理器，立体声音频 ADC 和 DAC，支持 8KHz 至 96KHz 范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。</p> <p>3. 采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz 带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有 WIFI 网络接口，可以通过连接 POE 网络交换机扩充无线 AP 数量，提供更大的无线覆盖范围。</p> <p>4. 支持 WiFi 会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有 4 路会议单元输出接口，系统最大支持 4096 台有线会议单元，300 台无线会议单元。系统最大支持同时开 8 个有线话筒和 6 个无线话筒。</p> <p>5. 支持同声传译功能，系统支持传输 15+1 的有线同声传译，支持最大可同时传输 63+1 的有线同声传译。</p> <p>6. 支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE (声控)/APPLY。</p> <p>7. 具有 1 路 RS-485 接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持 PELCO-D、VISCA 控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。</p>	1 台	
43	主席单元	<p>1. 话筒采用 48KHz 采样率，高于 CD 的音质，清晰明亮。内部具有 DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。</p> <p>2. 具有发言计时和定时发言功能。</p> <p>3. 代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。</p> <p>4. 内部具有反馈抑制功能。</p> <p>5. 具有声控功能，声控灵敏度可调。</p> <p>6. 具有 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。</p> <p>7. 具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。</p> <p>8. 带 4.3 英寸 TFT 真彩屏触控界面，操作简洁明了、人性化使用机器功能。</p> <p>9. 采用 100M 网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。</p> <p>10. 具有 IC 卡签到功能，体现与会者独有的特征。</p> <p>11. 支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离 PC 电脑也可实现数据统计实现。</p>	1 只	

44	代表单元	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 话筒采用 48KHz 采样率, 高于 CD 的音质, 清晰明亮. 内部具有 DSP 音频处理, 没有“噗噗”的低频冲击声。</li> <li>2. 具有发言计时和定时发言功能。</li> <li>3. 代表机具有申请发言功能, 主席可批准申请人发言。</li> <li>4. 内部具有反馈抑制功能。</li> <li>5. 具有声控功能, 声控灵敏度可调。</li> <li>6. 具有 5 段 EQ 调节功能, 可针对发言者的声音特点调节不同的音效, 直至达到完美的效果。</li> <li>7. 具备优先权功能, 可关闭正在发言的所有代表话筒。</li> <li>8. 带 4.3 英寸 TFT 真彩屏触控界面, 操作简洁明了、人性化使用机器功能。</li> <li>9. 采用 100M 网络传输, 实现手拉手级联, 长距离传输对音质不会有任何影响。</li> </ol>	19 只	
45	全数字会议代表单元扩展盒	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 最大功耗: 1.5W</li> <li>2. 供电电压: 36V</li> <li>3. 连接方式: 专用电缆 (6 芯)</li> <li>4. 颜色: 银色</li> <li>5. 工作温度: -10℃~+60℃</li> <li>6. 环境湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露</li> <li>7. 重量: 0.5Kg</li> <li>8. 尺寸(LxWxH): 156 ×111×32mm</li> </ol>	12 只	
46	连接线	50 米延长线	1 条	
47	网络型可编程中央控制主机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ARM11 CPU, 256M 内存, 1G Flash 闪存;</li> <li>2. 采用 667MHz 主频的 32 位内嵌式处理器;</li> <li>3. 8 路独立可编程的红外发射接口, 支持控制多台相同或不同的红外设备;</li> <li>4. 8 路独立可编程 RS-232/422/485 控制接口, 用户可编程设置多种控制协议和代码;</li> <li>5. 8 路弱电继电器接口;</li> <li>6. 8 路数字输入/输出 IO 接口;</li> <li>7. 支持 6 种控制及通讯协议: RS-232 协议、422 协议、485 协议、CR-NET 协议、ETHERNET 协议、CR-Link 协议;</li> <li>8. 支持 USB2.0 编程通讯接口;</li> <li>9. 支持内嵌式红外学习器, 方便调式和维护;</li> <li>10. 支持本地及远程多种控制方式;</li> <li>11. 支持传感器, 温感、光感、红外感应、报警、设备联动;</li> </ol>	1 套	

48	无线可编程触摸屏	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持 TFT 真彩 LC1.16: 9 比例, 不低于 1280x800 高分辨率彩色 (18 位 256k 色深), 不小于 8 寸宽屏显示, 支持电容屏幕;</li> <li>2. 触屏自带画中画视频开窗功能;</li> <li>3. 支持 RF/WIFI 双控制模式自由切换;</li> <li>4. WIFI 支持双向通讯;</li> <li>5. 支持 jpeg/png 多图像格式;</li> <li>6. 支持文本、3D 按钮、多态按钮、非规则按钮特效, 用户界面生动美观;</li> <li>7. 操作界面可由用户自定义, PNG、JPG 等常用图像格式, 图形界面支持文本、3D 按钮、多态按钮、非规则按钮特效, 用户界面生动美观;</li> <li>8. 只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控;</li> </ol>	1 台	
49	电源控制模块	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能够支持不少于 3 种受控方式;</li> <li>2. 提供不少于 1 路 RJ45 网络控制接口, 可通过网络通讯接口与中央控制主机通讯;</li> <li>3. 提供不少于 1 路 RS-232 接口, 可实现通过独立 PC 机控制, 可同时对多台设备实现通信控制;</li> <li>4. 不少于 8 路独立节点控制接口, 每路可以承受不低于 20A/220V;</li> <li>5. 指示全面, 支持 POWER 电源指示, ID 网络连接指示, 接收数据指示;</li> <li>6. ID CODE 可调节网络 ID, 实现与中央控制主机网络通讯;</li> <li>7. 内置光电隔离模块, 可保障负载和主机安全可靠;</li> </ol>	1 台	
50	中央控制系统	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定制编程, 采用类 C 语言编程, 匹配受控设备代码, 实现无线触摸控制管理功能;</li> <li>2. 支持 4K 超高清显示, 输出视频无缝切换;</li> <li>3. 支持定制化界面、可视化平台操作, 实时预览、交互式触控操作;</li> <li>4. 支持大屏拼接处理图像漫游、叠加、缩放、多窗口显示、分割显示功能</li> <li>5. 支持可编程中控功能, 第三方设备 TCP/IP 协议、RS232/485/422 协议、环境数据监测、拼接屏控制和信号调用、定时任务、预案编辑调用、灯光环境控制</li> <li>5. 支持 KVM 协作管理和业务网的对接</li> <li>6. 支持高清录播系统对接。</li> <li>7. 网络可扩展性强大, 支持 IP 网络球机接入和分布式传输器实现远程传输和 DS 分布式交互系统互联互通。</li> </ol>	1 套	
51	矩阵	<p>4U 切换主箱体, 支持输入 9 槽位, 输出 9 槽位, 1 个 300W 电源槽位, 不支持冗余电源。按键面板, 带字符屏显示。1 个 RJ-45 10/100M 自适应以太网口、1 个 RS-232 串口输入口 (DB9 母头)、1 个 RS232 串口输出口 (DB9 公头), 支持网络、RS232 控制; 高清视频矩阵, 输入 HDMI2 板卡, 输入 SDI2 板卡, 输出 HDMI2 板卡</p>	1 台	

52	刑事案件量刑辅助系统及类案推送系统	根据最高人民法院发布的量刑指导意见和吉林省高级人民法院发布的《关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》，对盗窃、抢劫等 15 类常见刑事案件量刑情节和量刑幅度进行梳理，系统自动推送与所选情节相似的案例和法律依据、证据采信标准供用户参考。收录全国各级人民法院、检察院刑事案件判决书、检察文书，对文书进行技术处理，包括结构化分段（当事人、审理经过、公诉机关称、查明事实、裁判理由、裁判结果等）、属性信息提取（罪名、案号、判决日期、量刑情节等）、内容信息识别等；根据用户所选的案件情节（不同案件类型情节标签超 1000 个），在案例数据库中自动匹配推送与所选量刑情节相同或相似的案例，供办案人员参考。系统自动对相似案例的量刑数据进行分析，给出多数刑期、最高刑期、最低刑期、平均刑期等数据分析。用户根据刑事案件通用情节和特殊案件情节选择对应标签，从全国公开司法案例中快速查询对应案例。刑事类案数据总量超过 1000 万。	1 套	
53	平台服务器	服务器 4*3.5” 盘典配(1*4110 CPU, 1*16GB DDR4 内存, RAID1 卡, 2*2T SATA7. 2k 硬盘, 2*GE, 双电源, 外置 DVD, 滑轨)	1 台	
54	人证比对访客一体机	1、设备外观：采用 5 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持 3000 张人脸白名单，1: N 人脸比对时间≤1S/人，1:1 人证比对时间≤2S/人，支持 5000 张卡片，10 万条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）、人证的认证方式，可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号及内容、身份证卡号及内容； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP；支持 WIFI；支持 Ehome 跨公网传输；支持外接 RS485, Wiegand 副读卡器； 5、输入接口：报警输入*2 个，门磁*1 个，开门按钮*1 个； 6、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 7、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源； 8、使用环境：室内、室外环境（IP65）； 9、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装； 10、产品尺寸：281mm*113mm*45 mm； 11、工作温度：-20~65℃。	1 台	
55	通过式测温安检门	显示屏 5.7 寸显示屏，探测分区 18 位探测分区，灵敏度级别 256 级灵敏度可调，遥控控制是，报警方式 声光同步，计数功能 通过人数、报警人数，电源 AC220V/50HZ，外形尺寸 2200mm(高)*820mm(宽)*580mm(深)，通道尺寸 2010mm(高)*710mm(宽)*580mm(深)，包装尺寸(门板) 2310mm(高)*350mm(宽)*665mm(深)，重量 70kg	1 台	
56	物品保管柜	12 门的条码柜, 尺寸: 1800*800*450, 按面板上的“存”键后系统会自动分配箱号, 并打印相应的箱门条码纸, 当出条码纸后, 箱体门会自动弹开, 放入物品, 随手关上箱门, 电子锁自动锁上。建议尺寸: 长度不超过 1800mm	1 个	
57	电源线	3 芯 1.0 平方电源线	200 米	
58	多媒体桌插	桌面安装面板/可容纳 6 位 M 模块/尺寸: 258×86 (mm)/ 颜色: 黑色, 含 6 位墙面安装面板底盒 配置: 1 个高清晰度多媒体接口 (HDMI) 接口类型: 对接 19+1; 压接;	2 个	

		1个3孔卡侖音频输入接口,接口类型:压接;2个超五类屏蔽网络接口,接口类型:压接;1个新国标五孔电源接头,接口类型:压接		
59	高清视频线缆	HDMI 高清视频线,40米,4芯光纤+7芯镀锡 光纤 HDMI2.0 版 线径:4.8MM 铜外壳:锌合金 支持最高分辨率: 3840*2160/60HZ	2条	
60	高清视频线缆	HDMI 高清视频线,3米,30AWG OD7.3MM	4条	
61	话筒线	麦克风话筒线	200米	
62	高清视频线缆	SDI 公对公 1080P 视频连接线-成品 100米	5条	
63	交换机	24个10/100/1000 Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电,包转发率:51Mpps/108Mpps,交换容量:336Gbps/2.56Tbps	3台	
64	光纤模块	千兆多模光纤模块—eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)	3个	
65	跳线	3米成品光纤跳线	3对	
66	网线	超五类工程专用网线	3箱	
67	电源线	3芯1.0平方电源线	200米	
68	金银线	315支金银线	300米	
69	音频跳线	卡侖跳线2米	8条	
70	机柜	2000mm*1000mm*600mm 前后网门 黑色,机房使用	1台	
71	机柜	1800mm*600mm*600mm 前后网门 黑色,听证室内使用	1台	
73	系统调试费	包含系统对接调试,与省市院及看守所级联、远程调试。	1项	
74	室内全彩LED显示屏	1)小间距LED全彩显示屏;显示尺寸:2880mm*1620mm,分辨率为1080P; 2)像素间距:1.875mm; 3)封装品牌:国产优质铜线;完全前维护; 4)屏幕宽高比:16:9,压铸铝材质; 5)像素结构:LED表贴三合一; 6)单元分辨率:320×360,单元尺寸(mm):480(W)×270(H)×70(D) 7)像素密度:444444点/m <sup>2</sup> ; 8)光学参数:显示屏亮度≥800nits,色温3000K—10000K可调,水平视角160°、垂直视角160°,亮度均匀性≥97%,色度均匀性±0.003Cx,Cy之内,最大对比度≥5000:1;刷新率:3840Hz 9)电气参数:峰值功耗750W/m <sup>2</sup> ,平均功耗210W/m <sup>2</sup> ,供电要求110~220VAC±15%; 10)寿命:≥10万小时,工作温度范围-10—45℃,存储温度范围-20—60℃,工作湿度范围(RH)无结露10-90%,存储湿度范围(RH)无结露10-90%。 11)功能特性:支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接,画面均匀一致,无黑线,实现真正无缝拼接。 12)维护方式:灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸,支持完全前维护。	5.7平方米	√



75	全彩 LED 控制卡	1)LED 全彩显示屏控制器, 1 路 DVI 输入, 6 路网口输出 2) 带载分辨率 2048x1152 或 1920x1152	1 台	
76	室内 LED 显示屏支架	1) 一般用于箱体产品 2) 落地安装 3) 屏表面离后墙 70cm 4) 地面需考虑承重	8 平米	
77	拼接控制器	基于 FPGA 的纯硬件图像处理设备, 能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能, 可以实现 4K@60HZ 的信号输入和输出, 支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现 LCD、DLP、LED 屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持 2 路 HDMI 输入, 支持按键切换, 支持输入自定义分辨率, 2 路输入信号仅支持 2 选 1 全屏显示, 不支持漫游、开窗、分屏功能。 • 支持 4 路 HDMI 输出, 支持输出自定义分辨率。 • 支持 3840 × 2160@60HZ 输入。 • 支持最大 4 台设备级联, 实现 16 个屏幕拼接, 级联情况下仅有第一个设备的 2 个信号输入口可以使用, 不支持通过级联增加输入口。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入 输入接口: 2 个 HDMI 2.0 4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口: 4 个 HDMI 2.0 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz 音频输出 1 路 3.5 mm 音频接口 网络接口 1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 同步口: 1 个 Sync In 同步输入口 1 个 Sync Out 同步输出口 级联口: 1 个 LOOP OUT 环通输出口 控制方式 客户端, 前面板 电源 外置 12 VDC 功耗 18 W 尺寸 222.8 mm (W) × 41.8 mm (H) × 154.2 mm (D) 重量 1.1 Kg	1 台	
78	箱体式配电盘	含配电箱、交流接触器、10 千瓦	1 套	
79	主电源线	ZRYJV5*6mm <sup>2</sup> 电源线缆	80 米	
80	通讯控制线缆	超五类屏蔽网线	1 箱	
81	背景墙装饰	背景墙尺寸:6850mm*2300mm, 基层采用轻钢龙骨骨架及细木工造型, 背景墙布艺采用硬包饰面方式, 高密板基层制作, 亚麻布艺绷紧饰面, 免漆板基础为细木工。	1 项	
82	墙壁装饰	室内墙壁破坏后进行修复	1 项	

83	顶棚修复	布线后顶棚破坏处进行修复包含顶棚原有灯光进行维修处理	1 项	
84	地面修复	原有台阶拆除后进行地面修复，拆除面积：2500mm*6850mm，修复面积：2500mm*6850mm。	1 项	
85	施工辅材	穿线管、缠绕管、插排、自攻钉、涨赛、扎带、胶布、线槽、接插件等施工材料	1 项	
86	系统集成费	系统施工费用；包含设备运输设备运输、系统综合布线、设备安装等	1 项	

**(二) 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

执行行业标准

**(三) 需要提供节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书的产品：无**

**(四) 其他要求：质保期内提供 2 小时响应，4 小时上门服务**

注：1. 供应商应在响应文件《技术条款偏离表》中对本部分第（一）项技术条款逐条说明响应和偏离情况，且在响应文件《采购文件要求提供或供应商认为需要提供的其他技术材料》中对本部分第（二）项采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范和第（四）项其他要求逐条说明响应和偏离情况，否则响应无效。

2. 供应商应在响应文件《节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表》中列明本部分第（三）款要求的证书，否则响应无效。

3. 除第（一）项中的“具体参数值或功能要求表述”中非“\*”条款外，其余内容全部为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则响应无效。

**三、商务要求**

序号	商务条款	内容
1	项目交付或者实施的时间、地点及方式	1. 时间：在采购合同签订之日起 30 日内, 完成交货、安装及验收。 2. 地点：吉林省通化市东昌区江畅路 489 号 3. 方式：安装调试合格后验收
2	服务标准、期限、效率等要求	1、供方应提供所交付货物的操作手册、使用说明、维护手册等。 2、供方还应提供下列服务：货物现场组装、启动和运行：提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供监督、维修、保养等；在项目现场就货物的安装、启动、运

		行、维护等对需方人员进行培训。上述伴随的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
3	质量保证及售后服务	质保期一年，提供2小时响应，4小时上门服务
4	履约管理与违约责任	合同以需求为准，供应商违反本需求约定的义务，由此给需方造成损失的，应当赔偿合同额5%的违约金。
5	验收标准及要求	设备安装调试合格后验收
6	履约保证金数额	成交金额的5%。
7	资金支付的方式、时间、条件	分期付款（分两期付款，项目验收合格后，支付95%的合同款，剩余5%的合同款待一年质保期后无质量问题进行支付。
8	其他要求	提供设备原厂未开封

注：1. 供应商应在响应文件《商务条款偏离表》中对本部分所有条款逐条说明响应和偏离情况，否则响应无效。

2. 本部分内容均为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则响应无效。

#### **四、在谈判（磋商）过程中可能实质性变动的内容**

（提示：采用竞争性谈判、竞争性磋商方式的项目填写此项）

## 第三章 资格审查方法与标准

### 一、资格审查方法

根据采购人与集中采购代理机构签订的《通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）政府集中采购委托代理协议》有关约定，本项目委托竞争性磋商小组依法对供应商的资格进行审查。资格审查不合格的供应商，响应无效。除法律允许的情形外，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。

### 二、资格审查标准

序号	审查内容	审查要求
<b>（一）基本资格条件</b>		
1	具有独立承担民事责任的能力	提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本复印件；供应商为自然人的提供身份证明复印件；采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加响应（报价），提供分支机构的《营业执照》副本复印件。（1. 自然人参加采购活动的，证明材料须由本人签字；2. 证明材料有效期应包含响应文件提交截止日。）
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务报告复印件（提交响应文件截止日为上半年的，提供本年上两个年度任一年度的上述材料；提交响应文件截止日为下半年的，提供上一个年度的上述材料），或提供其基本开户银行在提交响应文件截止日前六个月内出具的资信证明原件或复印件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明）。（证明材料需加盖供应商公章）
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供《供应商有关资格条件声明函》。（格式见第七章）
4	依法缴纳税收的良好记录	提供提交响应文件截止日前，一年内任一月份的缴税凭据或完税证明等复印件；依法免税的，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。（证明材料需加盖供应商公章）
5	依法缴纳社会保障资金的良好记录	提供提交响应文件截止日前，一年内任一月份缴纳社会保险的凭据复印件；依法不需要缴纳社会保险的，

		应提供相应文件（复印件）证明其依法不需要缴纳社会保险。 （证明材料需加盖供应商公章）
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。 （格式见第七章）
7	符合法律、行政法规规定的其他条件	提供《供应商有关资格条件声明函》。 （格式见第七章）
<b>(二) 特定资格条件</b>		
8	符合竞争性磋商文件第一章《采购邀请》中确定的供应商特定资格条件	提供相关证明材料，加盖供应商公章。
<b>(三) 保证金</b>		
9	按照竞争性磋商文件规定提交磋商保证金	已按竞争性磋商文件要求将磋商保证金足额转入指定账户或按要求提交投标保函。
<b>(四) 联合体</b>		
10	合格的联合体	竞争性磋商文件中载明的联合体成员与参与本项目采购活动下载竞争性磋商文件填写投标信息时添加的联合体成员一致。 如本项目允许联合体参加采购活动，供应商应提供《联合体协议书》（格式见第七章），载明联合体各方承担的工作和义务。《联合体协议书》应由联合体各成员共同签章。 如本项目不允许联合体参加采购活动，以联合体形式参加采购活动的，响应无效。
<b>(五) 其他</b>		
11	良好信用记录	资格审查时，竞争性磋商小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商信用记录。经查询，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（信用记录查询结果截图，与其他采购文件一并保存）
12	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	提供《供应商有关资格条件声明函》。 （格式见第七章）

13	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下政府采购活动	在评审过程中发现供应商有违反此项规定的，竞争性磋商小组应当认定其响应无效。
14	不得以他人名义参加采购活动、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加采购活动	在评审过程中发现供应商有违反此项规定的，竞争性磋商小组应当认定其响应无效。
15	未出现影响采购公正的违法、违规行为	在评审过程中发现供应商有违反此项规定的，竞争性磋商小组应当认定其响应无效。

注：

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 第四章 评审方法、程序与标准

### 一、评审方法

本项目采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 二、评审程序

竞争性磋商小组按以下工作程序进行评审：符合性审查、同一品牌产品的审查、澄清有关问题、磋商、二次报价、综合评分、复核评审结果、推荐成交候选人名单、编写评审报告和确定成交供应商。

#### （一）符合性审查

竞争性磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。有下列情形之一的，符合性审查不合格，其响应无效。

序号	符合性审查不合格情形
<b>（一）有效性审查</b>	
1	响应文件未按竞争性磋商文件要求签署和密封的。
2	报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的。
3	提报了两个或两个以上报价方案的（竞争性磋商文件中要求提供备选方案的除外）。
<b>（二）完整性审查</b>	
4	未按竞争性磋商文件要求提供相应数量响应文件正本和副本的。
5	未按竞争性磋商文件要求提供《报价函》《法定代表人授权书》《商务条款偏离表》《技术条款偏离表》《报价表》《报价明细表》（格式见第七章）或所提供的上述材料不符合竞争性磋商文件要求的。
<b>（三）响应程度</b>	
6	不满足竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》技术部分实质性条款要求的。
7	不满足竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》商务部分实质性条款要求的。
8	所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（竞争性磋商文件中标明允许采购进口产品的除外）。

9	本次响应产品类别属于政府强制采购产品类别的，未按要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。
10	响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
11	报价有效期少于竞争性磋商文件中载明的报价有效期的。
12	法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

### **(二) 同一品牌产品的审查**

1. 单一产品采购项目。如果有多家供应商投报同一品牌产品的，应当作为一个供应商计算，当供应商不足三家的，应当终止采购活动（竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》规定供应商最低数量可以为两家，当供应商不足两家的，应当终止采购活动）。

2. 非单一产品采购项目。以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数，即核心产品报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。

3. 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，依次按照投报产品的技术指标优劣、服务承诺优劣、递交响应文件时间先后（以供应商提交响应文件登记表为准）确定一个参加评审的供应商。

### **(三) 澄清有关问题**

1. 竞争性磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2. 竞争性磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效响应处理。

### **(四) 磋商**

1. 竞争性磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2. 在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### **(五) 最后报价**

1. 磋商文件已详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，竞争性磋商



小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内以书面形式提交最后报价表（格式见第八章），提交最后报价的供应商不得少于三家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为两家。

磋商文件未详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，竞争性磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐三家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以书面形式提交最后报价表（格式见第八章）。

2. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商未在规定时间内提交最后报价或最后报价超过采购预算的，其响应无效。

3. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。集中采购机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

#### **（六）综合评分**

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

#### **（七）复核评审结果**

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）资格性检查认定错误的；
- （2）分值汇总计算错误的；
- （3）分项评分超出评分标准范围的；
- （4）竞争性磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
- （5）经竞争性磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评审报告中记载。评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

#### **（八）推荐成交候选人名单**

1. 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价（经算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）由低到高顺序排列；得分且报价（经算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）相同的，按技术评分由高到低顺序排列；得分、报价（经算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）且技术评分相同的，按所投报产品列入政府优先采购产品类别认证证书多少顺序排列；以上均相同的，按递交响应文件时间先后顺序（以供应商提交响应文件登记表为准）排列。分包采购的，每包评审结果按上述规则排列。

2. 竞争性磋商小组按照评审结果排列顺序确定成交候选人排名。

#### **（九）编写评审报告**

竞争性磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。竞争性磋商小组应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

#### **（十）确定成交供应商**

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞争性磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告

提出的排序第一的供应商为成交供应商。

注：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》规定供应商最低数量可以为两家，符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算和最高限价的供应商不足两家的）。

### 三、评审标准

1. 本项目评分满分100分，由价格评分、技术评分和商务评分三部分构成，具体评分细则附后，每项评分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

2. 价格评分按以下两个步骤进行：

2.1 落实政府采购政策需进行的价格扣除

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评审价=总报价—小型和微型企业产品的价格×6%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6% (不再享受序号 3 的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 2%	评审价=总报价×(1-2%)

注：

(1) 中型企业不享受以上优惠；

(2) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

(3) 小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除；

(4) 监狱企业视同小微企业，监狱企业参加采购活动的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

(5) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.2 价格评分的计算

价格分统一采用低价优先法计算，各有效供应商的评审价（指报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评审基准价 / 评审价）×价格评分分值

评审价仅用于计算价格评分，成交金额以实际报价为准。

### 3. 技术

评分和商务评分根据评审因素性质，分为主观评分项和客观评分项。主观评分项需要借助专业知识评判，应由竞争性磋商小组成员按照评分细则独立、公正评分；客观评分项的评分应由竞争性磋商小组成员共同认定，分值应当一致，存在不同意见的，竞争性磋商小组成员分别作出说明。

4. 供应商得分为竞争性磋商小组所有成员评分之和的算数平均分。

## 评分细则

序号	评审因素	评分标准	分值	主、客观项
<b>(一) 价格评分 ( 30 分)</b>				
1	价格评分	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 价格权值 × 100</p>	30 分	客观项
<b>(二) 技术服务评分 ( 30 分)</b>				
1	全景摄像机	<p>1、投标产品具备人员数量检测：实时检测人员数量，可绘制 8 个形状可设置的区域，报警人数可设置支持 8 人，当设定区域检测到人员数量符合设定的阈值时可触发报警。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>2、投标产品具备激烈运动检测：可绘制 8 个形状可设置的区域，当检测到该区域内出现激烈运动时，对应的区域可触发报警。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>3、投标产品支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 2 分，不满足不得分。</p>	6 分	客观项
2	高清解码器	<p>1、投标产品支持可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明并加盖公章。满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>2、投标产品支持将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。提供具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明并加盖公章。满足得 2 分，不满足不得分。</p> <p>3、投标产品支持解码音频格式为 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC、</p>	11 分	客观项

		PCM 的文件。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 2 分，不满足不得分。 4、投标产品可通过 RTSP 协议、ONVIF 协议接入前端设备的视频流。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 2 分，不满足不得分。 5、投标产品可对输入的视频画面进行 90° 旋转显示。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 2 分，不满足不得分。 6、投标产品可通过 APP 客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 1 分，不满足不得分。		
3	解码器	1、投标产品支持解码 2 路 1080P、4 路 720P、9 路 D1 和 16 路 CIF 全帧率网络视频。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 2 分；不满足不得分。 2、投标产品支持 ADPCM、G. 711a、G. 711u、G. 722、ACC-LC 格式的音频解码。提供相关证明文件并加盖公章，满足得 2 分；不满足不得分。	4 分	客观项
4	远程接入终端	1、投标产品提供不少于 3 路独立的高清视频输入接口、2 路高清输出接口，其中需包含 1 路 3G-SDI 高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供 1 路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。提供设备的背板清晰照片证明并加盖公章，满足得 2 分；不满足不得分。 2、投标产品支持不少于 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持网口热备份。提供产品检测报告并加盖公章，满足得 2 分；不满足不得分。	4 分	客观项
5	项目供货方案	投标人提供完整合理供货方案，优得 5 分，良得 3 分，一般得 1 分，差不得分。	5 分	主观项
<b>(三) 商务评分 ( 20 分)</b>				
1	资质证书	1、投标人具有《信息系统安全集成服务资质》三级 (含) 及以上资质证书 (以复印件加盖公章为准)，满足此项得 2 分，没有不得分。 2、投标人具有《信息安全应急处理服务资质》三级 (含) 及以上资质证书 (以复印件加盖公章为准)，满足此项 2	15 分	客观项

		<p>分，没有不得分。</p> <p>3、投标人具有中国软件行业协会颁发的AAA级《企业信用等级证书》（以复印件加盖投标人公章为准）满足此项得2分，没有不得分。</p> <p>4、投标人具有案件辅助支持分析系统软件产品证书（以复印件加盖投标人公章为准），满足此项得3分，没有不得分。</p> <p>5、投标商具有大数据支撑平台软件产品证书（以复印件加盖投标人公章为准），满足此项得3分，没有不得分。</p> <p>6、投标人具有用户与权限管理系统软件产品证书（以复印件加盖投标人公章为准），满足此项得3分，没有不得分。</p>		
2	投标人业绩	<p>以投标人业绩合同为依据</p> <p>投标人近2年内（2018年1月至今）具备检察机关（省、市、县/区）信息化建设相关项目成功案例，提供合同复印件并加盖公章，作为证明材料。每提供一份合同得1分，本项最高得5分。（投标时要求出示合同原件备查）。</p>	5分	客观项
<b>（四）服务能力评分</b>				
1	售后服务承诺	<p>评分依据：以投标人的售后服务承诺为依据，由评委根据投标人的售后服务承诺书相互比较评分。</p> <p>1、售后服务承诺完善、能够很好地满足售后服务要求且优于其他投标人承诺的，并提供投标人的24小时服务电话的得5分。</p> <p>2、售后服务承诺比较完善、能够较好地满足售后服务要求的得3分。</p> <p>3、售后服务承诺不够完善、基本能够满足售后服务要求的得1分。</p>	5分	主观项
2	售后服务能力	<p>1. 投标人售后服务团队具有先进的服务管理体系及服务管理系统，具有国家相关机构颁发的“服务管理信息系统”著作权认证的，提供此证明文件，提供得3分，没有不得分。</p> <p>2、投标人拟派工程师具有IT服务项目经理证书，（以复印件加盖投标人公章为准），同时提供此人员在本单位一年以上社保证明，提供得3分，没有不得分。</p> <p>3、投标人具有400电话并提供相关证明（出具协议或是合同的复印件），提供得</p>	15分	客观项

		<p>3分，没有不得分。</p> <p>4、投标人拟派工程师具有信息安全保障人员认证证书，（以复印件加盖投标人公章为准），同时提供此人员在本单位一年以上社保证明，提供得3分，没有不得分。</p> <p>5、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级，提供证书复印件提供得3分，没有不得分。</p>		
<p>说明：</p> <p>1. 评分标准中有分值区间的，包含区间上限本数，不含下限本数。</p> <p>2. 评分因素有时间限制（如投标截止日前三年内）的，所提供的合同、证书、证明等材料的时间，以签署日期、颁发日期或出具日期为准。</p>				

# 第五章 供应商须知

## 一、总则

### 1. 定义

1.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见本竞争性磋商文件中第一章《采购邀请》。

1.2 “集中采购机构”是指依据《政府集中采购委托代理协议》，受采购人委托具体组织本次采购活动的单位，即通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）。

1.3 “货物和服务”是指竞争性磋商文件中所属产品及相关服务。

1.4 “供应商”是指响应采购、参加采购竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5 “合格供应商”是指资格审查和符合性审查合格的供应商。

1.6 竞争性磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

### 2. 供应商参加政府采购的条件

2.1 在采购活动前注册成为通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)网(网址: <http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/>, 下同) 供应商, 并在竞争性磋商文件第一章《采购邀请》规定的“采购文件获取时间”内通过通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)网免费下载竞争性磋商文件并填写投标信息(先下载文件后填写, 否则无法填写)。供应商下载磋商文件后, 务必在规定的“采购文件获取时间”内填写投标信息, 否则将失去参加本项目的投标资格。

**供应商为联合体的, 应当由联合体各方以一个供应商名义共同免费下载采购文件参加本项目采购活动, 具体操作方法为:** 联合体第一个成员通过数字证书登录通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)网免费下载竞争性磋商文件, 在此界面下, 依次插入其他各成员数字证书, 添加联合体成员。

2.2 符合竞争性磋商文件第一章《采购邀请》中规定的供应商资格条件。

### 3. 合格的货物及相关服务

3.1 政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的, 实行审核管理。经审核允许采购进口产品的, 不得排斥符合要求的本国产品。在竞争性磋商文件中未标明采购进口产品的, 均为采购本国产品。供应商必须投报本国产品, 投报进口产品的, 响应文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.2 供应商所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利, 不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

3.3 供应商提供的货物和相关服务应当符合竞争性磋商文件的要求, 并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

3.4 本次投报产品类别属于政府强制采购产品类别的, 须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书, 否则



响应无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

#### **4. 联合体**

如果竞争性磋商文件第一章《采购邀请》中没有特殊说明，本次采购允许由2个以上供应商组成1个联合体以1个供应商身份共同参加政府采购。联合体各方应符合下列要求：

4.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》并在响应文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。该协议书对联合体各方均具有法律约束力。

4.3 联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订《联合体协议书》，明确各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任。

4.4 联合体成交后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### **5. 费用**

供应商应承担所有与准备和参加采购有关的费用，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### **6. 信息发布**

本采购项目需要公开的有关信息，包括采购公告、成交公告、更正公告等与采购活动有关的通知，集中采购机构将通过通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）网、吉林省政府采购网、中国政府采购网等政府采购信息发布媒体公开发布。供应商在参与本项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，集中采购机构对此不承担任何责任。

## **二、竞争性磋商文件**

### **7. 竞争性磋商文件**

竞争性磋商文件包括下述内容：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 项目采购需求
- 第三章 资格审查方法与标准
- 第四章 评审方法、程序与标准
- 第五章 供应商须知
- 第六章 合同文本
- 第七章 响应文件格式
- 第八章 附件

### **8. 现场考察**

8.1 竞争性磋商文件第一章《采购邀请》中约定现场考察的，由采购人组织所有潜在供应商考察项目现场，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。所有供应商应按《采购邀请》规定的时间、地点前往参加现场考察活动。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参与现场考察不作为否定供应商资格的理由。

8.2 采购人向供应商口头介绍的情况及提供的有关现场的资料和数据，供供应商在编制响应文件时参考。采购人或集中采购机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

8.3 各供应商应认真考察现场，熟悉现场情况以及周围环境，了解一切可能影响报价的资料。凡拟采取的竞争措施均应在响应文件中列明细目名称及相应的费用。一经成交，不得以不完全了解现场及周围环境情况等为借口而提出额外补偿或延长工期的要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

8.4 供应商现场考察所发生的费用自理。供应商现场考察时应注意人身、财产安全，否则责任自负。

### **9. 开标前答疑会**

9.1 开标前答疑会由集中采购机构负责组织。所有潜在供应商应按竞争性磋商文件第一章采购邀请规定的时间、地点参加。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参加开标前答疑会不作为否定供应商资格的理由。

9.2 采购人与集中采购机构对参加开标前答疑会的供应商就竞争性磋商文件提出的询问做出答复。如果供应商对答复不满意的，可在法律规定的期限内提出书面质疑。

### **10. 竞争性磋商文件的澄清、修改**

10.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前，通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足 5 日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

10.2 竞争性磋商文件的澄清、修改均由集中采购机构通过本须知第 6 条约定的信息发布方式和渠道，以更正公告形式发布。更正公告的内容为竞争性磋商文件的组成部分，当竞争性磋商文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发布的更正公告内容为准。延长提交响应文件截止时间的，延长后的具体提交响应文件截止时间以最后发布的更正公告中的规定为准。采购人或者集中采购机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。如更正公告有重新发布竞争性磋商文件的，供应商应下载最新发布的竞争性磋商文件制作响应文件。未按照重新发布的竞争性磋商文件编制响应文件的，是供应商的风险。

10.3 除上述规定以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为编制响应文件的依据，否则，由此导致的风险由供应商自行承担，集中采购机构不承担任何责任。

## **三、响应文件**

### **11. 响应文件的语言和计量单位**

11.1 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与集中采购机构就有关采购活动的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

11.3 响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.4 供应商违反上述规定的，导致竞争性磋商小组据此认定未实质性响应竞争性磋商文件要求或对应评审因素得分受到影响的，是供应商的风险。

## 12. 响应文件的组成及要求

### 12.1 响应文件的组成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容：

第一部分 资格审查文件

第二部分 商务文件

第三部分 技术文件

第四部分 报价文件

上述各部分内容及格式详见竞争性磋商文件第七章《响应文件格式》。

### 12.2 保证金

12.2.1 保证金是响应文件的一部分。

12.2.2 磋商保证金数额为采购项目预算金额的 2%（取整数到百），具体金额按照本采购项目磋商公告中规定的磋商保证金数额及账号提交。保证金应当在提交响应文件截止时间前，采用以下两种中的任何一种非现金形式提交：一是电汇、转账或者网银等，以资金到账为准；二是金融机构、担保机构出具的保函（格式见第八章）。

采用非保函方式的，供应商在提交保证金时，须在存款单备注中注明本项目编号、名称（可简写）和磋商保证金便于集中采购机构查询相关信息。采用保函形式的，供应商应当在提交响应文件截止时间前 30 分钟内，向集中采购机构递交保函原件。

**12.2.3 供应商为联合体的，可以由联合体任何一方交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。**

12.2.4 未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金，或提交磋商保证金的账户名称与供应商名称不一致的，或提交磋商保证金的账号与注册会员时在系统中提供的账号（诚信库基本户）不一致的，按照无效响应处理。

12.2.5 供应商在提交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，集中采购机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

集中采购机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自供应商向集中采购机构提供采购合同原件、《磋商保证金退还申请表》原件（格式见第八章）5 个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.2.6 采用电汇、转账或者网银等方式提交的，磋商保证金将直接退还至供应商交纳时的账户，不以现金方式退还。

12.2.7 供应商有下列情形之一的，集中采购机构不予退还其交纳的保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 磋商文件规定的其他情形。

### 12.3 报价

12.3.1 所有报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响报价的其他因素，报价是履行合同的最终价格，应包含本采购内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、

利润、税金等。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

12.3.2 供应商应按照《报价明细表》的格式进行报价。报价上的优惠应体现在《报价明细表》各分项报价中，总价应为优惠后的最终报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。但分项报价中缺漏核心产品报价的，响应无效。总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

12.3.3 供应商投报多包的，应在《报价明细表》相应的包号中分别列明每包报价。

12.3.4 如果竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》中没有特殊说明，本次采购将不接受可选择或可调整的报价，任何有选择的或可调整的响应方案和报价将被视为非响应，其响应无效。

#### 12.4 分包

供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 13. 响应文件的有效期

13.1 本项目报价有效期为90日。响应文件中承诺的报价有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的报价有效期。报价有效期不足的，按照无效响应处理。

13.2 特殊情况下，在原报价有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求供应商延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其响应在原报价有效期期满后不再有效。同意延长报价有效期的供应商不会被要求和允许修正其响应内容，而只会被要求相应地延长其保证金的有效期。在这种情况下，本章“磋商保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 14. 响应文件的签署及其他规定

14.1 供应商应按照竞争性磋商文件要求加盖公章、签署法定代表人或授权代表的全名。供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的使用的公章应与当事人名称全称一致，该公章应为标准公章，不得使用带有“专用章”字样等其它形式的印章，不得使用彩喷或者彩印的印章。

#### 14.2 供应商为联合体的，响应文件应由联合体各成员共同签章。

14.3 供应商应按采购邀请规定的份数提交响应文件。每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。

14.4 供应商应保证响应文件副本与正本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。

14.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章、法定代表人或其授权代表签字，否则涂改或增删内容无效。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

### 15. 响应文件的装订、密封及标记

15.1 响应文件的装订。按照竞争性磋商文件第七章《响应文件格式》规定的顺序，统一编目编码装订。使用不小于5号字的标准字体、A4型纸打印或用不褪色墨水书写、装订成册。响应文件装订不得采用活页装订，活页装订是指在不破坏原有装订以及黏贴痕迹的条件下，可添加或者去掉文件的装订方式。

15.2 响应文件的密封。供应商应将响应文件正本和全部副本封装在一个包封中并密封完好，同时在包封外加盖密封标识。

15.3 响应文件的标记。供应商在响应文件包封上应粘贴密封标贴（格式见第八章）。未按此要求粘贴和填写密封标贴的，采购人、集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

15.4 响应文件不符合本须知第 15.2 条要求的，响应无效。

## 四、响应文件提交

### 16. 提交响应文件截止时间

首次响应文件须按照竞争性磋商文件第一章《采购邀请》规定的提交响应文件时间、地点送达并提交。在提交响应文件截止时间以后送达的，响应文件不予接收。

### 17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 供应商可以在提交首次响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，且不影响其保证金的退回。同时须向集中采购机构提交经供应商法定代表人或授权代表签字或加盖公章的书面声明。

17.2 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

## 五、开标与评审

### 18. 开标

18.1 集中采购机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点主持开标，邀请采购人、供应商代表及有关方面代表参加。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2 供应商不足 3 家的，不得开标。

18.3 开标过程应当由集中采购机构负责记录。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 19. 组建竞争性磋商小组

19.1 竞争性磋商小组由集中采购机构依法组建，成员人数应当为 3 人及以上单数。采购预算金额达到公开招标数额标准的项目，竞争性磋商小组成员人数应当为 5 人及以上单数。竞争性磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

19.2 竞争性磋商小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

### 20. 资格审查

资格审查方法和标准详见竞争性磋商文件第三章《资格审查方法和标准》。

### 21. 评审方法、程序和标准

评审方法、程序和标准详见竞争性磋商文件第四章《评审方法、程序和标准》。

### 22. 确定成交供应商

确定成交供应商的方法详见竞争性磋商文件第四章《评审方法、程序和标准》。

## 六、签订合同

### 23. 成交通知

23.1 成交供应商确定后，集中采购机构应于 2 个工作日内，在刊登本次采购公告的媒体上发布成交公告，并发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交

的供应商是否已经收到该通知。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

#### **24. 履约保证金**

24.1 履约保证金数额为中标金额的5%（取整数到百），具体金额按照本采购项目成交结果公告中规定的履约保证金数额及账号提交。成交供应商应在成交结果确定后签订政府采购合同前向集中采购机构提交履约保证金。履约保证金提交可采用以下两种中的任何一种非现金形式提交：一是电汇、转账或者网银等，以资金到账为准；二是金融机构、担保机构出具的保函（格式见第八章）。

24.2 采用非保函方式的，成交供应商在提交履约保证金时，须在存款单备注中注明本项目编号、名称（可简写）和履约保证金便于集中采购机构查询相关信息；采用保函方式的（格式见第八章），将保函原件送至集中采购机构。

24.3 履约保证金付款账户名称应与成交的供应商名称及注册会员时在系统中提供的账号（诚信库基本户）一致，以个人或其他组织名义交存履约保证金的，缴纳无效。成交供应商为联合体的，可以由联合体任何一方提交履约保证金，其提交的履约保证金对联合体各方均具有约束力。

24.4 成交供应商申请退还履约保证金时，应当向集中采购机构提供履约验收单原件和《履约保证金退还申请单》原件（格式见第八章）。

#### **25. 签订合同**

25.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

25.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

## **七、询问、质疑和投诉**

#### **26. 询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者集中采购机构提出询问，采购人或者集中采购机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### **27. 质疑**

27.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（是指使用CA登录通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）网下载采购文件）其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采

购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

27.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.4 采购人、集中采购机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

27.5 政府采购评审专家应当配合采购人或者集中采购机构答复供应商的询问和质疑。

27.6 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

## **28. 投诉**

28.1 质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向通化市财政局提起投诉。

28.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## **八、保密和披露**

### **29. 保密和披露**

29.1 供应商自下载竞争性磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因参加本次采购获得的信息外传。

29.2 在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集中采购机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## **九、法律适用**

30. 采购人、集中采购机构及供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及相关法律法规。

31. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

## **十、采购文件的解释权**

32. 采购文件各章就同一事项规定不一致的，按照第一章、第二章、第七章、第三章、第四章、第五章、第六章的优先顺序确定。
33. 采购文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。



## 第六章 合同文本

采购项目编号：

采购项目名称：

买 方：

卖 方：

签署日期：

# 合同书（格式）

\_\_\_\_\_（以下简称买方）\_\_\_\_\_（项目名称）项目中所需\_\_\_\_\_（货物名称）经通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）以\_\_\_\_\_（采购计划编号）号采购文件实施政府采购。经评定，（以下简称卖方）为成交供应商。鉴于买方为获得以下货物，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其有关规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

## 一、合同文件

下列文件是构成合同的组成部分，应该认为是一个整体。彼此相互解释、相互补充。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以下述文件的排列顺序在先者为准。组成合同的文件如下：

1. 本合同书
2. 成交通知书
3. 合同修改协议
4. 响应文件（含澄清文件）
5. 竞争性磋商文件（含补遗文件、修改文件）

## 二、货物名称及数量

本合同所提供的货物及数量详见竞争性磋商文件的《项目采购需求》。

## 三、合同金额

本合同金额为(大写)\_\_\_\_\_元人民币（¥：\_\_\_\_\_元人民币）。合同金额应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。

## 1. 四、资金支付

本合同的资金支付方式详见竞争性磋商文件的《项目采购需求》。

## 五、交货时间和交货地点

本合同的交货时间和交货地点详见竞争性磋商文件的《项目采购需求》。

## 六、质量保证和服务承诺

本合同的质量保证和服务承诺：

## 七、买方的权利和义务

## 八、卖方的权利和义务

## 九、验收标准和要求

本合同的验收标准和要求：

## 十、知识产权与保密

本合同的知识产权要求：

本合同的保密要求：

## 十一、履约保证金

卖方应在中标结果确定后、签署本合同前按照竞争性磋商文件的规定向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）提交。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行合同义务而蒙受的损失。

履约保证金按政府采购有关规定返还。

## 十二、合同中止、解除

1. 因客观不可预见，致本合同不能履行，本合同可中止；待影响消除后，本合同继续履行；

2. 遇不可抗力因素或国家政策变化，本合同可解除；

3. 因一方违约，另一方可解除本合同；

4. 其他约定：

## 十三、违约责任

本合同的违约责任：

## 十四、争议解决

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第\_\_\_\_\_种方式解决：

1. 通化仲裁委员会仲裁；

2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十五、合同生效及其它

政府采购项目的采购合同内容的确定应以竞争性磋商文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购管理监督部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

本合同一式三份，具同等法律效力。买卖双方各执一份。通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）存档一份。

## 十六、补充条款

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买方：

（盖章）

卖方：

（盖章）

签约代表：

签约代表：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：

签约日期：

## 第七章 响应文件格式

说明：供应商应按照本章提供的内容和格式编制响应文件，所有内容应编制、装订成册，并按竞争性磋商文件第一章《采购邀请》中要求的份数提交正本和副本。

# 响应文件

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

包 号: \_\_\_\_\_

供 应 商 ( 加盖公章 ): \_\_\_\_\_

法定代表人 ( 单位负责人)

或授权代表 ( 签字 ): \_\_\_\_\_

2020 年 月 日

## 目 录

序号	文件内容	在响应文件中的对应页码
<b>第一部分 资格证明文件</b>		
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	
2	经审计的财务报告或资信证明	
3	缴税凭据或完税证明或免税证明材料	
4	缴纳社会保险的凭据或不需要缴纳社会保险的证明文件	
5	三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	
6	竞争性磋商文件第一章《采购邀请》中供应商特定资格条件的证明材料（如果有，提供）	
7	联合体协议书（如果是，提供）	
8	供应商有关资格条件声明函	
9	供应商认为需提供的其它相关资格证明材料（如果有，提供）	
<b>第二部分 商务文件</b>		
1	报价函	
2	法定代表人授权书	
3	商务条款偏离表	
4	竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的其它商务材料（如果有，提供）	
<b>第三部分 技术文件</b>		
1	技术条款偏离表	
2	进口产品说明（如果是，提供）	
3	节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表（如果有，提供）	

4	节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表（如果有，提供）	
5	竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的其它技术材料（如果有，提供）	
<b>第四部分 报价文件</b>		
1	报价表	
2	报价明细表	
3	中小企业声明函（如果是，提供）	
4	残疾人福利性单位声明函（如果是，提供）	
5	省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果是，提供）	
6	竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的其它材料（如果有，提供）	

## 评审因素索引表

序号	评审因素	评审因素对应的内容	评审因素对应内容所在页码
(一) 价格评分			
1			
(二) 技术评分			
1			
2			
3			
.....			
(三) 商务评分			
1			
2			
3			
.....			

说明：

1. 本表是为便于竞争性磋商小组评审打分所设的索引表，请供应商完整、明确地填写相关内容。如供应商未按要求填写，导致竞争性磋商小组对响应方案做出不利的评审结果，是供应商的风险。

2. 本表中，“评审因素”请按照第四章《评分细则》所列内容逐项填写。

3. 本表中，“评审因素对应的内容”请按照第四章《评分细则》中评分标准的要求填写所提供证明材料名称，并在“评审因素对应内容所在页码”栏内填写所提供证明材料在响应文件中的对应页码。



## 第一部分 资格证明文件

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证

### 明

(分公司参加采购活动的, 还需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及加盖总公司公章的授权书)

## 二、经审计的财务报告或资信证明

### 三、缴税凭据或完税证明或免税证明材料

#### 四、缴纳社会保险的凭据或不需要缴纳社会保险的证明文件

## 五、三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司三年内在经营活动中没有重大违法记录，本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

六、竞争性磋商文件第一章《采购邀请》中供应商特定资格条件的  
证明材料

(如果有, 提供)

## 七、联合体协议书

(如果是, 提供)

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成联合体, 共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称、项目编号、包号) 采购活动。现就联合体参加采购活动事宜订立如下协议。

1. 联合体各成员将严格按照竞争性磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务, 并向采购人承担连带责任。
2. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。
3. (联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的, 填写此项) 联合体中\_\_\_\_\_为小微企业, 该成员协议合同金额占联合体协议合同总金额\_\_\_\_\_%。
4. 本协议书自所有成员单位法定代表人(单位负责人)或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

联合体成员名称: \_\_\_\_\_ (加盖公章)  
法定代表人(单位负责人): \_\_\_\_\_ (签字)

联合体成员名称: \_\_\_\_\_ (加盖公章)  
法定代表人(单位负责人): \_\_\_\_\_ (签字)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 八、供应商有关资格条件声明函

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

我方参加贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，现就有关资格条件声明如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定。

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）符合“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的规定；

（三）符合法律、行政法规规定的其他条件，包括但不限于：竞争性磋商文件未要求提供但生产、销售这些产品，提供这些服务必须取得有关主管部门的行政许可，任何情况下，我方将无条件按照贵方和采购人的要求提供上述证明材料。

（四）除采购文件第二章要求提供政府强制采购产品认证证书以外的响应产品，如列入递交响应文件截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，我方承诺提供的有关产品符合节能、环保要求，并将无条件按照贵方和采购人的要求，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 九、供应商认为需提供的其它相关资格证明材料

(如果有, 提供)

## 第二部分 商务文件

## 一、报价函

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

我方已经仔细阅读\_\_\_\_\_（采购项目名称、项目编号）的竞争性磋商文件，决定参加本项目采购活动，承诺如下：

一、我方的响应文件在提交响应文件截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与采购活动前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意并接受竞争性磋商文件的全部条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与采购活动有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价以及报价超过预算金额或最高限价时响应无效。

五、我方接受竞争性磋商文件关于不予退还保证金的约定。

六、我方按照竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务。

与本采购活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮件地址：\_\_\_\_\_

供应商(加盖公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）签字

或 加 盖 名 章 ： \_\_\_\_\_

授权代表签字： \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 二、法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期与我方响应文件中标注的报价有效期相同，自签章之日起生效。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面复印件。

注：本授权委托书需由供应商和其法定代表人（单位负责人）签字。

供 应 商：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

授权代表身份证正、反面复印件

注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证复印件的，应提供护照相关页复印件及中文译文

### 三、商务条款偏离表

序号	竞争性磋商文件商务要求	响应文件商务应答	偏离情况	说明
1				
2				
3				
4				
5				
……				

注：

1. “竞争性磋商文件商务要求”一栏应按照竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》中商务要求的内容逐项填写，否则按照响应无效处理。
2. “响应文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容逐项填写响应文件商务条款的应答内容，否则按照响应无效处理。
3. “偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》中商务要求内容均为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。
4. “说明”一栏中为除以上所述内容外，供应商认为本表格需要提供的其他内容。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 四、竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的

##### 其它商务材料

(如果有, 提供)



## 第三部分 技术文件

## 一、技术条款偏离表

序号	采购标的名称	竞争性磋商文件规定的具体参数值或功能要求表述	竞争性磋商文件规定的数量及单位要求	响应文件对具体参数值或功能要求表述应答	响应文件对数量及单位应答	偏离情况	说明
1							
2							
3							
.....							

注：未达到以下提供要求的，导致竞争性磋商小组据此认定未实质性响应竞争性磋商文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是供应商的风险。

1. “竞争性磋商文件规定的采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“竞争性磋商文件规定的数量及单位要求”一栏应按照竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》中的技术要求“采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”内容逐项填写。

2. “响应文件对具体参数值或功能要求表述应答”及“响应文件对数量及单位应答”一栏必须详细填写产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，并应对照本竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》中“具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”对应响应。在本表中未提供产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，或原文复制竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》中的具体参数值或功能要求表述内容，导致竞争性磋商小组据此认定未实质性响应竞争性磋商文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是供应商的风险。

3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4. 产品的具体参数值或功能要求表述应尽可能在本部分“竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的其它技术资料”中提供相应的证明材料，以证明供应商响应的真实性。供应商应在“说明”一栏中列出技术参数的证明材料名称及在响应文件中的相应页码。竞争性磋商文件第二章《项目采购需求》中要求必须提供证明材料的，供应商必须提供，如未提供证明材料或证明材料无效的，将按照响应无效处理。

5. 证明材料均为原件扫描件，只能为以下形式之一或多种，否则将按照证明材料无效处理。

(1) 产品的官网截图：产品的制造商官方网站截图应是制造商对外公开发布的信息，提供外文官网截图的，必须同时提供加盖产品制造商公章的对应外文官网截图的中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文官网截图仅供参考。产品官网截图的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

(2) 产品说明书：产品说明书应为制造商公布或出具的中文产品说明书；提供外文说明书的，必须同时提供加盖产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明书仅供参考。产品说明书的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

(3) 产品的宣传彩页：宣传彩页应为制造商公布或出具的中文彩页；提供外文宣传彩页的，必须同时提供加盖产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文宣传彩页仅供参考。宣传彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

(4) 具有我国检测（检验或测试）资质（格）的第三方检测（检验或测试）机构出具的检测、检验或测试报告：检测、检验或测试报告的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人） \_\_\_\_\_

或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 二、进口产品说明

(如果是, 提供)

如提报货物包含进口产品, 按下表格式填报进口产品相关信息。(1、除第二章《项目采购需求》中允许提报进口产品的外, 供应商不得提报进口产品。2、如允许提报进口产品, 不得排斥和限制国产产品参与。)

序号	进口产品名称	品牌、型号、规格	数量	制造商名称	产地
1					
2					

供应商名称 (签章): \_\_\_\_\_

法定代表人 (单位负责人)

或授权代表 (签字): \_\_\_\_\_

日期:            年    月    日

### 三、节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表

(如果有, 提供)

序号	品目	产品名称	规格型号	证书编号	证书到期日期	发证机构
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注:

1. 依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次采购产品类别列入响应截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，否则响应无效。

2. 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn> 查询。

3. 供应商应在本表后提供表内所列认证证书扫描件。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

#### 四、节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表

(如果有, 提供)

序号	品目	产品名称	规格型号	证书编号	证书到期日期	发证机构
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注:

1. 依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次采购产品类别列入响应截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，否则不予认定。

2. 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn> 查询。

3. 供应商应在本表后提供表内所列认证证书扫描件。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 五、竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的

### 其它技术材料

(如果有, 提供)

## 第四部分 报价文件

## 一、报价表

采购项目名称： \_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_

包号	总报价（人民币元）		备注
	大写	小写	
第 包			
.....			

注：

供应商提报的磋商报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见竞争性磋商文件第五章《供应商须知》中第 12.3 条的规定）。

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 二、报价明细表

序号	采购标的名称	品牌、型号、规格	数量	制造商名称	产地	单价	分项合计
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							
合计							

注:

1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 报价明细表合计应与《报价表》中的报价一致。
3. 供应商提报的报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见竞争性磋商文件第五章《供应商须知》中 12.3 的规定）。
4. 未提供详细的报价明细，导致的后果由供应商自行承担。特别的，缺漏核心产品报价的，响应无效。

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_  
 法定代表人（单位负责人）  
 或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

### 三、中小企业声明函

(如果是, 提供)

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的\_\_\_\_\_ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人 (单位负责人)

或授权代表 (签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日

## 中小企业划型标准

序号	行业	大型企业			中型企业			小型企业			微型企业		
		营业收入 (万元)	从业人员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人员 (人)	总资产 (万元)
1	农、林、牧、渔业	≥20000			≥500			≥50			<50		
2	工业	≥40000	≥1000		≥2000	≥300		≥300	≥20		<300	<20	
3	建筑业	≥80000		≥80000	≥5000		≥5000	≥300		≥300	<300		<300
4	批发业	≥40000	≥200		≥5000	≥20		≥1000	≥10		<1000	<5	
5	零售业	≥20000	≥300		≥500	≥50		≥100	≥10		<100	<10	
6	交通运输业	≥30000	≥1000		≥3000	≥300		≥200	≥20		<200	<20	
7	仓储业	≥30000	≥200		≥1000	≥100		≥100	≥20		<100	<20	
8	邮政业	≥30000	≥1000		≥2000	≥300		≥100	≥20		<100	<20	
9	住宿业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
10	餐饮业	≥10000	≥300		≥2000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
11	信息传输业	≥100000	≥2000		≥1000	≥100		≥100	≥10		<100	<10	
12	软件和信息技术服务业	≥10000	≥300		≥1000	≥100		≥50	≥10		<50	<10	
13	房地产开发经验	≥200000		或, ≥ 10000	≥1000		且, ≥ 5000	≥100		且, ≥ 2000	<100		或, < 2000

序号	行业	大型企业			中型企业			小型企业			微型企业		
		营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人员 (人)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	从业人 员 (人)	总资产 (万元)
14	物业管理	≥5000	≥1000		≥1000	≥300		≥500	≥100		<500	<100	
15	租赁和商务服务业		≥300	或, ≥ 120000		≥100	且, ≥ 8000		≥10	且, ≥ 100		<10	或, < 100
16	其他未列明行业		≥300			≥100			≥10			<10	

#### 四、残疾人福利性单位声明函

(如果是, 提供)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

法定代表人(单位负责人)

或授权代表(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出  
具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

## 六、竞争性磋商文件要求提供或供应商认为需要提供的其它材料

(如果有, 提供)

## 第八章 附件



## 附件 1 响应文件外包封密封标贴（格式）

集中采购机构名称：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）  
集中采购机构地址：通化市新城路 113 号  
（新站步行街金城家具博览中心东门北侧）  
采购项目名称： \_\_\_\_\_  
采购项目编号： \_\_\_\_\_  
供应商名称： \_\_\_\_\_

在\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分前不得启封  
（响应文件提交截止时间）

提示:1、封装处加盖密封标识；2、横线部分按照竞争性磋商文件规定填写。

## 附件2 政府采购投标担保函

编号:

致: 通化市公共资源交易中心(通化市政府采购中心)

鉴于\_\_\_\_\_ (以下简称“供应商”)拟参加编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目(以下简称“本项目”)采购活动,根据本项目竞争性磋商文件,供应商参加采购活动时应向你方提交磋商保证金,且可以以响应担保函的形式交纳保证金。应供应商的申请,我方以保证的方式向你方提供如下保证金担保:

### 一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时,我方承担保证责任:

1. 成交后供应商无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》;
2. 竞争性磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元(大写\_\_\_\_\_),即本项目的保证金金额。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方的保证期间为:自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后,在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查,符合应承担保证责任情形的,我方应按照你方的要求代供应商向你方支付保证金。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任。

2. 因采购人原因致使供应商发生本保函第一条第(一)款约定情形的,我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的,我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对竞争性磋商文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（加盖公章）  
年 月 日

## 附件3 政府采购履约担保函

编号:

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称供应商）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签定编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向你方提交履约保证金，且可以履约担保函的形式提交履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%数额为元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函

项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### **五、免责条款**

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### **六、争议的解决**

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### **七、保函的生效**

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

#### 附件 4 （此表由成交供应商在退还磋商保证金时提交）

## 磋商保证金退还申请单

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

我方自愿参与吉林省通化市政府采购\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的磋商，并按贵方竞争性磋商文件的要求向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）提交磋商保证金，请贵中心在符合退还条件下退还至我单位提交时的银行账户：

项目名称：	项目编号：
分包一： <input type="checkbox"/>	保证金额： _____ 元；
分包二： <input type="checkbox"/>	保证金额： _____ 元；
分包三： <input type="checkbox"/>	保证金额： _____ 元；
磋商保证金合计总额（人民币）：	
大写： _____ 元；	
小写： _____ 元。	

成交供应商名称： \_\_\_\_\_（全称）

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注意事项：

1. 本采购项目签订合同后，成交供应商如实填写本申请单并加盖本单位公章，持本申请单原件和采购合同原件（如集中采购机构已收到采购人送达的采购合同原件，则成交供应商无需提供）到集中采购机构办理磋商保证金退还手续。手续完备后，集中采购机构在 5 个工作日内退还成交供应商为本项目所提交的磋商保证金；如供应商自身原因导致无法退还的，责任自负。

2. 成交供应商填写的日期需为本申请单送达集中采购机构当日。

附件 5（此表由成交供应商在退还履约保证金时提交）

## 履约保证金退还申请单

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

我方自愿参与通化市政府采购\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的磋商，并按贵方竞争性磋商文件的要求向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）提交履约保证金，请贵中心在符合退还条件下退还至我单位提交时的银行账户：

项目名称：	项目编号：
分包一： <input type="checkbox"/>	保证金额： _____ 元；
分包二： <input type="checkbox"/>	保证金额： _____ 元；
分包三： <input type="checkbox"/>	保证金额： _____ 元；
履约保证金合计总额（人民币）：	
大写： _____ 元；	
小写： _____ 元。	

成交供应商名称： \_\_\_\_\_（全称）

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 注意事项：

本采购项目由采购人履约验收合格并出具履约验收单后，成交供应商如实填写本申请单并加盖本单位公章，持本申请单原件和履约验收单原件（如集中采购机构已收到采购人送达的履约验收单原件，则成交供应商无需提供）到集中采购机构办理履约金退还手续。

2. 成交供应商填写的日期需为本申请单送达集中采购机构当日。

## 附件 6 （本表仅用于磋商过程中供应商提交最终报价）

### 最后报价表

采购项目名称: \_\_\_\_\_  
 采购项目编号: \_\_\_\_\_

单位: 人民币元

包 号	总报价		其他 【最后报价与首次报价 不一致,请在“其他”栏中填 写具体变化的单价内容,否则 视为无变化。】
	大写	小写	
第 包			

注:

1. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
2. 最后报价与首次报价不一致,请在“其他”栏中填写具体变化的单价内容,否则视为无变化。

供应商名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(单位负责人)

或授权代表(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日