

采购单位：同意发售询价通知书，加盖公章和骑缝章。 (盖章)

法定代表人或授权委托人签字：

纪检监督人签字：

项目负责人签字：

确认日期： 年 月 日

## 通化广播电视台调频同步广播及信源动环发射监测询价 通知书

采购项目编号：2019-0051

通化市公共资源交易中心  
(通化市政府采购中心)

## 目 录

第一章 询价邀请

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 响应文件（格式）

附 件 1. 响应文件包封密封标贴（格式）

附 件 2. 询价保证金退付书（格式）

附 件 3. 履约保证金退付书（格式）

## 第一章 询价邀请

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）受采购人委托，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购相关法律法规及政策规定，邀请合格供应商参加本次政府采购活动。

### 1. 采购项目基本信息：

- (1) 采购项目编号：2019-0051；
- (2) 采购项目名称：通化广播电视台调频同步广播及信源动环发射监测 ；
- (3) 采购预算金额：60 万元 ；
- (4) 采购内容：（详见询价通知书）；
- (5) 供应商资格条件：符合《政府采购法》第二十二条相关规定，详见询价通知书；
- (6) 采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，保护环境等。

### 2. 询价通知书下载与报名期限：自公告发布之日起至 2019 年 8 月 19 日 17:00 时截止。

**3. 询价通知书获取方式：**供应商应于询价通知书下载与报名期限内，自行登陆通化市公共资源交易中心网站下载。

供应商网上报名与询价通知书下载须知：

供应商登录通化市公共资源交易中心网站（<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/>），按照规定注册主体信息，注册成功后，使用 CA 锁登录系统，在对应的菜单下载询价通知书并进行网上报名（先下载文件后报名，否则无法报名）。供应商下载询价通知书后，务必在规定的“询价通知书下载与报名期限”截止时间之前进行网上报名才具有投标资格。

注意事项：

(1) 未进行网上注册并办理 CA 认证的供应商将无法参与通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）组织的所有招标采购活动。

(2) 如果供应商在规定的“询价通知书下载与报名期限”截止时间之前没有进行网上报名，将失去参加本项目投标的资格。

相关链接：

(1) 尚未注册的企业请点击如下链接进行注册入库：

<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/bszn/002002/20180521/4ba8610d-d892-4785-bd6c-8b40429f487d.html>

(2) 询价通知书下载与网上报名详情请点击如下链接（通知中附件部分为操作手册）

<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/xwdt/007001/20180926/6eb03d9b-c626-4ca6-8a65-295d21202e13.html>

### 4. 响应文件数量：正本 1 份，副本 3 份。

**5. 询价保证金：**本项目询价保证金为：12000 元人民币。供应商在提交响应文件的同时，需提交加盖财务章的询价保证金退付书原件和网上银行汇款电子回单清晰复印件。本项目不授受现金交纳，保证金付款账户名称应与参加询价的供应商名称一致，以个人或其他组织名义交存询价保证金的，其响应无效（详见询价通知书）。

**6. 提交响应文件的时间及地点：**已报名参加本项目的供应商于 2019 年 8 月 22 日 13:30 时至 14:00 响应文件提交至通化市公共资源交易中心（通化市新城路 113 号新站广场金城家具博览中心东门北侧）。

**7. 开启时间及地点：**2019 年 8 月 22 日 14:00 时；通化市公共资源交易中心（吉林省通化市新城路 113 号新站广场金城家具博览中心东门北侧）二号开标室。

**8. 联系方式：**

（1）采购单位：通化广播电视台

需求咨询人： 郑文雅

联系方式： 0435-3915866

（2）集中采购机构：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

项目咨询人：王欢 刘钟花

联系电话： 0435-3295818

地址：通化市新城路 113 号通化市公共资源交易中心（新站广场金城家具博览中心东门北侧）。

询价通知书编制单位：通化广播电视台

协助编制单位：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

## 第二章 采购需求

### 一、采购项目基本情况

采购人名称	通化广播电视台 (公章)	采购项目编号	2019-0051
采购项目名称	通化广播电视台调频同步广播及信源动环发射监测		
采购方式	询价	采购预算金额	60 万元
法定代表人(签字)		纪检监督人 (签字)	
项目负责人(签字)	联系方式	身份证 号码	
分包情况(每包预算)	否		
现场考察	是否组织潜在投标人现场考察: 否 现场考察时间:		现场考察地点:

### 二、供应商资格条件

<b>供应商资格条件</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件</li> <li>2. 本项目是否接受联合体投标: 否</li> <li>3. 本项目是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购: 否</li> <li>4. 供应商特定资格条件: 无</li> </ol>
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 三、采购项目详细需求(分包填列)

<b>项目概况</b> (包括但不限于:项目背景、主要内容;采购标的需实现的功能或者目标等)	扩大通化广播电视台调频广播覆盖,实现同步发射。对中央、省和市广播电视节目信号和无线发射机房的动力环境进行实时监测。
<b>技术要求</b> (包括但不限于:采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等)(带“*”的条款为实质条款,投标人如果未实质性响应,将导致投标无效)	1、实现通化广播电视台交通文艺广播音频信号(FM104.7MHZ)通过广电大厦8楼微波传输机房和广电大厦19楼调频发射机房传向通化市二道江区葫芦花调频发射机房并正常发射,使通化广播电视台交通文艺广播调频信号覆盖到通化市二道江区内、五道江镇、鸭园镇、铁厂镇及附近区域。工程要按照我国现行调频同步广播的行业技术标准《GY/T154-2000调频同步广播系统技术规范》,使本调频同步广播必须达到要求的“三同一保”即“同频、同相、同调制度”,保证在城区、道路及农村的电波场强都应达到相应的国家标准,解决广播发

	<p>射相干区（重叠覆盖的区域）内的干扰问题，做到全系统无缝隙同步覆盖，保证本调频同步广播网的正常运行。</p> <p>2、实现监测通化广播电视台广电大厦 12 楼数字电视发射台（43CH、45CH、48CH）和 19 楼调频广播发射台（95.3MHz、97.9MHz、104.7MHz）的信号源、空收、发射机状态数据，监测调频接收信号指标和 8 楼微波传输机房的微波信源模拟视频画面，监测长流中波发射台发射的全部六套中波广播和驮道岭微波站发射的三套调频广播（中央新闻 106.4MHz、省乡村 92.7MHz、省人民台 101MHz）的空收数据，并实现报警功能和在联网条件下手机端 APP 可以实时查看以上监测数据。</p> <p>3、监测通化广播电视台广电大厦 8 楼微波传输与监测中心机房、12 楼数字电视发射机房、19 楼调频广播发射机房的电力、水浸、温湿度等动力环境数据。建设通化广播电视台动力环境监测系统，将监测情况传送至通化广电大厦 8 楼监测台中心机房，实现对调频广播、地面数字电视、微波传输三个的机房动力环境情况的远程监看监测。</p> <p>4、建设一面电视墙，将上述信源和动环监测情况输出至电视墙，呈现实时监测画面并实现监测报警功能。</p>
<p><b>产品要求</b>（包括但不限于：产品认证、检测报告）</p>	<p>应保证所供设备是全新、未经使用，设备包装必须在验收人员在场时当面拆封。所提供软、硬件产品应得到合法授权且不得触犯第三方权益，否则由此引起的一切诉讼和损失由中标方负责。对提供的产品，需符合投标要求，有国标要求的，符合国家标准。</p>
<p><b>服务要求</b>（包括但不限于：服务标准、效率等要求）</p>	<p>1、在货物正确安装、操作和维护情况下，供货方按照原厂标准负责产品免费保修期为 12 个月。保修期过后，产品的维修仍由中标方负责，采购方需支付相应的成本维修费，供货方如不能全面履行上述质保责任给采购方造成损失的，由供货方全部赔偿采购方。</p> <p>2、采购方在使用过程中，如发现设备故障，应及时向中标方通报故障现象及原因，中标方要及时、妥善排除故障（电话指导或派技术人员到现场）。</p> <p>3、中标方应保证所有进入现场的工作人员穿戴好安全防护用品（安全带、安全帽等），确保人身安全；如因中标方过失导致安全事故发生（供货期内），由中标方负责及承担由此产生的一切费用及后果。</p>
<p><b>合同草案主要条款</b></p>	<p>1. 供货期（工期）：采购合同签订之日起 <u>30</u> 天。</p> <p>2. 交货地点：通化市新桥路 559 号</p> <p>3. 付款方式（分期还是一次性付款）：分期付款（注：分三次付款，验收合格后付 65%合同款，待财政资金到位后 30%合同款</p>

	于 2020 年 6 月 30 日前支付，质保期一年，质保期满后付余下 5%合同款。) 4. 履约验收标准和要求：提供设备并负责设备的安装和调试，待验收合格后付款。 5. 其他：无
其他要求	无

### 通化广播电视台调频同步广播及信源动环发射监测系统项目设备清单

序号	设备名称	规格型号及主要技术参数	数量	单位
1	E1 IP 流同步编码器	BMQ-E1 支持四路数字音频，DVB 标准，可扩展，AES/EBU，110Ω平衡；10MHz、1PPS、四路数字音频输入显示；工作状态（日志）实时检测；符合同步技术要求。	1	台
2	GPS 时钟源	同步时钟源、含天线	2	台
3	E1 信号分配器	FPQ-E18 路分配	2	台
4	交换机	品牌编码用千兆交换机	1	台
5	E1 IP 流同步解码器	JMQ-E1 支持四路数字音频，10MHz、1PPS、四路数字音频输入显示；工作状态（日志）；符合同步技术要求。四路数字音频、模拟立体声输出。	2	台
6	防插播数字同步激励器（可配置双激励器）	HCM-30W/S ①防插播数字同步激励器，频率范围：87~108MHz 范围内可调，激励器输出功率可调（0-30W）。 ②频率稳定度：同步工作 <math>1 \times 10^{-11}</math>/天（锁定 GPS）；独立工作 <math>1 \times 10^{-9}</math>/天。	2	台

		<p>③立体声隔离度： &gt; 50dB。</p> <p>④音频失真： &lt; 0.1% ， 30-15000Hz。</p> <p>⑤信噪比： &gt;75dB。</p> <p>⑥音频频响： 优于 0.02dB, 30-15000Hz。</p> <p>⑦时延可调，步进为 1 μ s, 0—50ms 内连续可调(延时自动同步)。</p> <p>⑧具备标准的监测和控制接口： RS-232 或 RS-485。</p> <p>⑨激励器具有常规的保护功能（如驻波比高），在机器前面板有相应的报警故障指示、复位按钮，瞬时的故障能自动复位。</p> <p>⑩设备的机壳及螺丝为铝合金、不锈钢，适应高山恶劣的播出环境。</p> <p>⑪ 10MHz、1PPS、数字音频输入显示；工作状态（日志）。</p>		
7	调频发射天线	调频发射天线类型为垂直偶极子，四层全向发射，增益 4.5db，天线高度 108 米，附带天线卡具固定架，频率： 104.7Mhz	1	套
8	馈线	发射馈线类型，型号 SDY-50-80，30 米长。	30	米
9	综合检测仪采集站	4U 工控机箱 英特尔® 酷睿™ i5-6500 处理器 处理器（四核，6MB, 3.2GHz, 65W)/8GB 1600MHz DDR4 内存/120G 系统盘 2000G 素材盘 7200 转/集成显卡 Intel GMA HD 530/DVDRW//4×USB2.0+3×USB3.0/HDMI, DisplayPort/300W 电源/ 23"显示器 USB 转并口采集线 1 条 USB 转串口采集线一条 利用原有数据采集软件采集地数空收信号	1	套
10	多画面视频监控视报警服务器	4U 工控机箱 英特尔® 酷睿™ i5-6500 处理器 处理器（四核，6MB, 3.2GHz, 65W)/8GB 1600MHz DDR4 内存/120G 系统盘 2000G 素材盘 7200 转/集成显卡 Intel GMA HD 530/DVDRW//4×USB2.0+3×USB3.0/HDMI, DisplayPort/300W 电源/ 23"显示器 多画面监控软件	1	套

11	多路彩条检测 工作站	4U工控机箱 英特尔® 酷睿™ i5-6500 处理器 处理器（四核，6MB，3.2GHz，65W）/8GB 1600MHz DDR4 内存/120G 系统盘 2000G 素材盘 7200转/集成显卡 Intel GMA HD 530/DVDRW//4×USB2.0+3×USB3.0/HDMI，DisplayPort/300W 电源/23"显示器广播电平监视 含6路声卡 数据管理	1	套
12	LED 条屏	LED 条屏幕 4 米长	1	套
13	MD730+多路广播	6 路调频接收 立体声输出	1	台
14	视频线	纯铜视频线	600	米
15	音频线	纯铜音频线	600	米
16	HDMI 数据线	HDMI 线 5 米	9	条
17	交换机	品牌 16 口全千兆交换机	1	台
18	线缆	六类网线	5	箱
19	49 寸超窄边液晶电视	49 寸 3.5 拼缝 拼接屏	12	个
20	电视墙	定制电视墙 钢制挂架结构	1	个
21	图像处理器	4 路输入 9 路出 HDMI 接口	1	台
22	码流分析仪	BTA-P200 码流分析仪	1	台
23	HDMI 切换器	24 进 1 出 HDMI 切换器，带宽：4.95Gbps（满载） 信号类型：支持 HDMI2.0 版本、HDMI 1.4 版本、HDMI 1.3 版本 连接器：A 型 19 针母头 分辨率：完美支持 4K*2K 分辨率，480p，720p，1080i，1080p，1920x1200 串接接口：RS232，9 针母 D 型连接器。端口 2，3，5 分别直通	1	台

		<p>输入电压： AC100~240V； 50/60Hz； 机箱面板： 铝合金氧化拉丝</p> <p>2U 机箱尺寸： 480×250×88mm(长×宽×高) 约 7.0Kg</p>		
24	监听音箱	<p>理论功率 20w 以下， 信噪比 85db， 电源供电， 不支持线控。 低音单位： 4 英寸陶瓷纸盆、 防磁设计， 高音单元： 3/4 英寸 pv 膜球顶高音扬声器、 防磁设计。 多媒体音箱， 旋钮控制。</p>	3	台
25	动环监控工作站	<p>4U 工控机箱 英特尔® 酷睿™ i3 处理器 处理器 8GB 1600MHz DDR4 内存 /120G 系统盘 2000G 素材盘 7200 转 530/DVDRW HDMI, DisplayPort/长城 300W 电源/AOC 23"显示器 数据采集终端： 含智能云盒 漏水传感器 漏水绳 UPS 数据采集 数据采集软件一套 采集设备和环境的有关参数(运行状态、 工作参数、 报警信息等)， 处理、 报警、 记录、 查询、 运维一体化</p>	1	套
26	电力采集器	<p>电源供电电压 AC(185V-265V)或取某相电压功耗电压回路： 每相≤1. 5W, 6VA 电流回路： 每相≤0. 2VA 测量指标电压规格 3×220/380V RMS 精度： 0. 2 级电流规格 5A 额定 RMS 精度： 0. 2 级频率 35HZ~65HZ 功率有功精度： 0. 5 级无功精度： 1 级功率因数精度： 0. 5 级通讯接口带隔离保护的 RS485 接口 LCD 液晶字符显示过载能力 2 倍额定电流。</p>	3	台
27	普通空调监控模块	<p>控制红外遥控空调， 来电自启动</p>	3	套
28	机房动力环境监控主机	<p>主机集成了报警联网功能， ； 电源： 12VDC， 2A； 功耗： 12VDC 供电， 待机平均电流小于 200mA， 通信时平均电流小于 500mA； 工作环境温度： -30 到 +80 度； 存储环境温度： -45 到+90 度； 工作环境湿度： &lt; 95%RH； 机箱尺寸： 19 英寸豪华机箱， 44*482. 6*200mm；</p>	1	台

29	温湿度采集器	温度采集范围：-40—123.8度，精度正负0.4度，分辨率0.01度； 湿度采集范围：0-100%RH，精度正负3%RH，分辨率0.01%RH；工作电压：3.3-5VDC；工作电流20mA；	4	个
30	漏水检测线	每路2米检测线，共3路可延长，检测线缆直径：5.0mm； 2条检测导线直径：1.0mm；检测导线外阻：5欧姆/200米；重量：18克/米；颜色：浅橙；最大暴露温度：85摄氏度；	6	米
31	漏水传感器	监测空调或门窗渗水，5VDC供电，工作电压：5-12VDC； 工作电流15mA；反应灵敏全程监测	4	个
32	光电烟雾传感器	工作电压：12VDC；平均工作电流30mA，感应灵敏度高	4	个
33	高清云台摄像机	支持高清浏览，并能接入云盒，支持内置存储与回放，高清云台摄像头， 1080p全高清分辨率，成像清晰画质细腻	4	个
34	门禁套件	1把磁力锁、1个指纹密码读卡器、1个按钮、一个控制器，10张卡片，一个门铃，含协议转换软件	4	套
35	人体红外感应	监控门开关或者是否有人入侵，工作电压：12VDC；工作电流15mA；监控是否有人入侵；阻性负载：小于80W，感性负载：小于40W；	4	个
36	短信报警模块	主机集成，支持移动GSM900(1800MHZ)	1	个
37	软件	升级版本，安装操作简单，页面完美，功能齐全	1	套
38	工业电源适配器	工业级12V环控专用电源，稳定可靠输入AC100-240V，50/60Hz，输出12V， 过压过流等多重保护	1	个
39	线缆	六类网线	9	箱
40	交换机	品牌16口全千兆交换机	1	台

41	无线路由器	品牌路由器，传输速率：双频 2.4GHz 频段：300Mbps 5GHz 频段：1733Mbps； 最高传输速率：1750Mbps；8 接口；工作温度：0℃到 40℃存储温度：-40℃ 到 70℃工作湿度：10%-90%RH 不凝结工作湿度：5%-90%RH 不凝结；有指示 灯；外置全向天线至少四根；支持 TCP/IP 协议；网络标准：IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac, IEEE802.3, IEEE802.3u.	1	个
42	基础设施监控 管理系统软件 V3.0	短信通知功能 语音通知功能 邮件通知功能	1	套/年
43	手机 APP 软件	运维服务端一套 手机客户端 查看清晰方便稳定	4	套

## 第三章 供应商须知

### 1. 采购人和集中采购机构

1.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见询价通知书。

1.2 集中采购机构是指依据《通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）政府集中采购委托代理协议》，受采购人委托具体组织本次询价采购活动的单位，即通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）。

### 2. 合格供应商

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。本项目供应商特定条件，详见采购需求。

2.2 询价通知书获取方式：供应商应于询价通知书下载与报名期限内，自行登陆通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）网站下载。

2.3 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5 符合法律、行政法规规定的其他条件。

### 3. 询价费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 4. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括询价公告、成交公告、更正公告等与采购活动有关的通知，集中采购机构将通过通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）（<http://thsggzyjy.tonghua.gov.cn/>）、吉林省政府采购网（[www.ccgp-jilin.gov.cn](http://www.ccgp-jilin.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）相关网站公布。供应商在参与本采购项目活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，集中采购机构对此不承担任何责任。

### 5. 询价通知书的实质性响应

供应商应认真阅读询价通知书的全部内容，如果没有按照询价通知书的要求完整地提交全部资料或响应文件没有对询价通知书做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

### 6. 询价通知书的澄清和修改

提交响应文件截止之日前，采购人、集中采购机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。集中采购机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

### 7. 联合体

7.1 除特别说明外，2个以上供应商可以组成1个供应商联合体，以1个供应商的身份谈判。

7.2 以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府

采购活动。

7.3 联合体各方之间应当签订联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

7.4 联合体成交后，联合体各方应当共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.5 采购人和集中采购机构不得强制供应商组成联合体共同参加询价，不得限制供应商之间的竞争。

## 8. 响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商就有关询价的所有来往函电均应使用中文简体字。供应商可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

8.2 响应文件所使用的度量衡单位，除询价通知书中特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 对违反上述规定的，询价小组有权要求报价供应商限期提供相应证明文件或认定该响应文件无效。

## 9. 响应文件的构成

供应商应按询价通知书第四章规定的内容及格式完整地编制响应文件。

## 10. 政府采购进口产品规定

10.1 政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在询价通知书中未标明允许采购进口产品的，均为采购本国产品，供应商必须报价本国产品，报价进口产品的，报价无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

10.2 政府采购进口产品合同应当将维护国家利益和社会公共利益作为必备条款。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人应当立即终止合同。

## 11. 报价

11.1 所有报价均使用人民币。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 供应商应在响应文件所附的货物报价一览表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

11.3 供应商应一次报出不得更改的价格，货物的单价和总价应当包括货物、运输、伴随服务、税费等一切费用。

## 12. 询价保证金

12.1 询价保证金应为人民币。供应商应向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）交纳询价保证金，并作为其响应文件的一部分。供应商在提交响应文件的同时，需提交加盖财务章的询价保证金退付书原件和网上银行汇款电子回单清晰复印件。

12.2 询价保证金应当在提交响应文件截止时间前采用电汇、转账或者网银等非现金形式提交，以资金到账为准。供应商在交纳保证金时，请在存款单备注中注明本项目名称、编号、询价保证金。便于集中采购机构查询相关信息。以个人或其他组织名义交存询价保证金的，其响应无效。

**询价保证金账户：**

**账户名称：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）**

**开户银行：吉林银行股份有限公司通化振通支行**

**账 号：0401161000000615**

12.3 凡未按要求提交询价保证金的，其响应文件无效。

## 13. 报价有效期

除特别说明外，报价有效期为 30 日；少于此期限的报价将被视为非响应性报价而予以拒绝。

#### 14. 响应文件的签署

14.1 供应商应提交一份响应文件正本和询价通知书中规定数量的副本，每份响应文件必须明确标明“正本”或“副本”。若正本和副本内容不一致，以正本为准。

14.2 响应文件正本和副本应由供应商的法定代表人或授权代表签字，同时加盖单位公章。响应文件如有修改，则应由供应商的法定代表人或授权代表在修改的每一处上签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由供应商负责。

14.3 供应商在响应文件中所签署的相关文件加盖公章，均须按照询价通知书的规定加盖与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用带有“专用章”字样等其它形式的印章，不得使用彩喷或者彩印的印章。

14.4 如果供应商的响应文件没有按本须知第 14.1 条、第 14.2 条和第 14.3 条要求提交的，响应文件无效。

#### 15. 响应文件的装订、密封和标记

##### 15.1 响应文件的装订

响应文件要编制目录及页码，使用不小于 5 号字的标准字体、A4 型纸打印或用不褪色墨水书写、装订成册，不得采用活页装订，活页装订是指在不破坏原有装订以及黏贴痕迹的条件下，可添加或者去掉文件的装订方式。

##### 15.2 响应文件的密封

供应商应将响应文件正本和全部副本封装在一个包封中并密封完好，同时在包封外加盖密封标识。

##### 15.3 响应文件的标记

在响应文件包封上应粘贴密封标识，密封标识格式见附件。未按此要求粘贴和填写密封标识的，采购人、集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

15.4 如果供应商的响应文件没有按本须知第 15.1 条、第 15.2 条要求提交的，响应文件无效。

#### 16. 响应文件的提交

16.1 供应商应当按询价通知书规定的时间、地点提交响应文件，并登记签字确认。未按规定时间、地点提交的响应文件，采购人、集中采购机构不予接收。

16.2 采购人、集中采购机构有权按本须知第 6 条的规定，通过修改询价通知书延长提交响应文件截止日。在此情况下，采购人、集中采购机构和供应商受提交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日。

#### 17. 响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交询价响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，同时应向集中采购机构提交经供应商法定代表人或授权代表签字或加盖公章的书面声明。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

#### 18. 询价小组的组建

18.1 询价小组由通化市公共资源交易中心专家管理科的专家库依法组建，成员为三人以上单数，询价小组成员名单在成交结果确定前保密。

18.2 除特殊情况外，评审专家应当从通化市公共资源交易中心专家管理科的专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

#### 19. 询价过程的组织和保密

19.1 集中采购机构负责组织询价评审活动，并保证在严格保密的情况下进行。任何单位和个人

不得非法干预、影响评审过程和结果。

19.2 询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 20. 询价通知书的确认

询价通知书由依法组建的询价小组确认。

## 21. 响应文件的初审

21.1 询价小组首先应当依据询价通知书的规定，对响应文件进行资格性审查和符合性审查。

21.2 资格性审查是指询价小组对响应文件的密封情况和资格证明等内容进行审查，以确定供应商是否具备参与报价的资格。

21.3 符合性审查是指询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定供应商是否对询价通知书的实质性要求做出响应。实质上响应的响应文件应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符的文件。

21.4 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。询价小组不得接受供应商主动提出的澄清或解释。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.5 询价小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。未实质性响应询价通知书的，响应文件无效。

## 22. 恶意串通的认定及处理

供应商有政府采购法实施条例第七十四条规定情形之一的，属于恶意串通。依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

## 23. 评定成交标准

23.1 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价进行价格扣除后由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。如出现供应商报价进行价格扣除后相同的情况，按技术指标优劣顺序排列；如出现技术指标相同，按服务优劣顺序排列；如服务相同，按节约能源、环境保护优劣顺序排列；如以上均相同，按供应商确认参加询价时间先后顺序排列。分包采购的，按包分别确定成交候选供应商。

23.2 价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业应当按照本询价通知书规定提供《中小企业声明函》。

## 24. 评审报告的编写

询价小组编写评审报告。评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 25. 成交供应商的确定

采购人可以授权询价小组在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

## 26. 成交结果的公布和成交通知书的发出

集中采购机构向成交供应商发出成交通知书，并发布成交结果公告。

## 27. 询问、质疑和投诉

27.1 采购人或者集中采购机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

27.2 供应商认为询价通知书、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或者集中采购机构提出质疑。采购人或者集中采购机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内做出答复。

27.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，集中采购机构应当告知供应商向采购人提出。

27.4 政府采购评审专家应当配合采购人或者集中采购机构答复供应商的询问和质疑。

27.5 质疑供应商对集中采购机构的答复不满意或者集中采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满 15 个工作日内按有关规定向同级政府采购管理部门投诉。

27.6 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.7 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

## 28. 采购活动的终止

出现下列情形之一的，采购人或者集中采购机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 29. 履约保证金

29.1 履约保证金数额为成交金额的 5%（取整数到百），成交供应商应在成交结果确定后签订政府采购合同前向通化市公共资源交易中心（政府采购中心）交纳。

履约保证金应当采用电汇、转账或者网银等非现金形式提交，以资金到账为准；保证金付款账户名称应与参加询价的供应商名称一致，以个人或组织名义交存履约保证金的，缴纳无效。

### 29.2 履约保证金帐户：

**账户名称：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）**

**开户银行：吉林银行股份有限公司通化振通支行**

**账 号：0401161000000615**

29.3 采购人不按照法律规定与成交供应商签订合同或者不按照合同约定履行合同义务并给供应商造成损失的，须按照供应商提交履约保证金情况进行赔偿。

## 30. 签订合同

30.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同。采购合同的具体条款应当包括项目的验收要求、合同标的、供应商提供的产品清单及参数，与履约验收挂钩的资金支付条件及时间、争议处理规定、采购人及供应商各自权利义务等内容。采购需求、项目验收标准和程序应当作为采购合同的附件。

30.2 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民

政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 第四章 响应文件（格式）

### 响应文件目录

序号	文件名称及要求	是否提交	页码
1	报价函（按格式4-1提交）		
2	报价货物分项价格表（按格式4-2提交）		
3	法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明（营业执照要求：副本复印件，加盖本单位公章；经营范围应包含报价标的物；经营期限应包含响应文件提交截止日期）		
4	财务状况报告[报价供应商为法人的，提供经会计师事务所审计的上一年度财务审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）或基本开户银行在响应文件提交截止时间前六个月内出具的资信证明，加盖本单位公章；报价供应商为其他组织或自然人的，提供银行在响应文件提交截止时间前六个月内出具的资信证明，加盖本单位公章]。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。		
5	依法缴纳税收的相关材料[提供响应文件提交截止时间前一年内缴税凭据或完税证明等，加盖本单位公章；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税，加盖本单位公章]		
6	依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供响应文件提交截止时间前一年内缴纳社会保险的凭据，加盖本单位公章；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险，加盖本单位公章）		
7	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[制造商参加报价的提交供应商（制造商）资格声明（格式4-7-1）；代理商参加报价的提交供应商（代理商）资格声明（格式4-7-2），加盖本单位公章]		
8	报价产品性能技术指标详细说明或产品的材质单等（提供说明材料，加盖本单位公章）		
9	采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明（特殊要求具体指第二章项目采购需求：供应商资格条件，项目详细需求中“产品要求、服务要求及其他要求”等。提供证明材料，加盖本单位公章）		
10	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按格式4-10提交）		

11	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如果规定的，提供证明材料，加盖本单位公章）		
12	节能产品清单说明表（如果有，按格式4-12提交）		
13	环境标志产品清单说明表（如果有，按格式4-13提交）		
14	如果是中小企业，提供声明函（按4-14格式提交）；如果是监狱企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，加盖本单位公章。		
15	其它证明文件（供应商可根据项目特点自行提供）		

注：1、本目录是响应文件组成部分，应置于响应文件正文首页。

2、本目录前10项为询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查的内容，如有缺失，将导致响应文件无效。

3、询价通知书提供格式的，按格式填写；未提供格式的，供应商自拟格式。

## 4-1 报价函

致：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

我方就贵方组织的\_\_\_\_\_项目，项目编号：\_\_\_\_\_，进行报价。我方已经仔细阅读询价通知书的全部内容，包括询价通知书的澄清和修改（如果有）；遵守询价通知书的全部要求，履行询价通知书规定的以及其他相应的责任和义务，响应文件全部内容真实。

我方报价：

包号	项目名称	总报价（人民币元）		供货期	供货地点	是否提交投标保证金
		大写	小写			
				合同签订后___天		
...						

本表按报价包号依次填写；每包货物总报价为该包询价范围所列全部项目的报价总和，应与货物报价一览表保持一致；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

我方报价有效期：自响应文件提交截止日起 30 日。

为此，我方法定代表人姓名：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_授权姓名：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_以本公司名义处理与本项目有关的一切事务。

**与本次询价有关的一切往来联络方式：**

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电子邮件地址：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或加盖名章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注：同时提供法定代表人、授权代表身份证正、反面复印件（或军官证、士兵证、护照复印件）。未按要求提供的，响应文件无效。**

### 4-2 报价货物分项价格表

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

报价包号: 第\_\_\_\_\_包 (采购项目分包的, 填写)

单位: 元

序号	货物名称	品牌	规格型号	详细技术指标	单位	数量	原产地	制造商名称	货物报价	
									单价	总价
1										
2										
3										
...										
货物总报价 (大写):								(小写):		
服务承诺:										

注:

1. 供应商不提供本表将被视为没有实质性响应询价通知书。
2. 采购项目分包的, 本表应按报价包号填写。

供应商名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表 (签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**4-3 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明  
(格式自拟)**

**4-4 财务状况报告  
(格式自拟)**

**说明：**提供银行资信证明的，供应商可提供原件，也可提供复印件（加盖供应商公章）；若提供的是复印件，集中采购机构保留审核原件的权利。

**4-5 依法缴纳税收的相关材料  
(格式自拟)**

**4-6 依法缴纳社会保障资金的相关材料  
(格式自拟)**

## 4-7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

### 4-7-1 供应商（制造商）资格声明

#### 一、名称

制造商名称：\_\_\_\_\_

#### 二、制造报价货物的设施及设备

工厂名称、地址	生产的项目	年生产能力	设备名称
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

#### 三、专业技术能力情况

1、职员人数：\_\_\_\_\_

    一般工人：\_\_\_\_\_

    技术人员：\_\_\_\_\_

2、专业技术能力说明：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 四、其他情况：

\_\_\_\_\_

兹保证上述声明真实、准确。

制造商名称（加盖制造商公章）：\_\_\_\_\_

制造商法定代表人：（签字或加盖名章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4-7-2 供应商（代理商）资格声明

### 一、名称

代理商名称：\_\_\_\_\_

### 二、地址

代理商地址：\_\_\_\_\_

### 三、专业技术能力情况

1、职员人数：\_\_\_\_\_

    一般工人：\_\_\_\_\_

    技术人员：\_\_\_\_\_

2、专业技术能力说明：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 四、其他情况：

\_\_\_\_\_

兹保证上述声明真实、准确。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4-8 报价产品性能技术指标详细说明或产品的材质单  
(格式自拟)

4-9 采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明  
材料或者情况说明（格式自拟）

#### 4-10 三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

本公司郑重声明：

根据政府采购法及其实施条例的规定，本公司在参与本采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录。本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

4-11 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料  
(如果法律、行政法规规定的应提交, 格式自拟; 未规定的, 无须提交)

### 4-12 节能产品清单说明表 (节能产品按下列格式提供)

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

报 价 包 号: 第\_\_\_\_\_包 (采购项目分包的, 填写)

序号	货物名称	规格型号	节能产品政府采购清单			
			已取得 证书日 期	清单 型号	证书 编号	位于节能产品政府 采购清单页次
1						第 XX 页第 XX 大行第 XX 行
2						
3						
4						
5						
.....						

注: 1、上述“节能产品政府采购清单”以相关职能部门正式发布的最新一期为准。

2、采购项目分包的, 本表应按报价包号填写。

供应商名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 4-13 环境标志产品清单说明表 (环境标志产品按下列格式提供)

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

报 价 包 号: 第 \_\_\_\_\_ 包 (采购项目分包的, 填写)

序号	货物名称	规格型号	环保产品认证清单			
			已取得 证书日 期	清单型号	证书 编号	位于环境标志产品政府 采购清单页次
1						第 XX 页第 XX 大行第 XX 行
2						
3						
4						
5						
...						

注: 1、上述“环境标志产品政府采购清单”以相关职能部门正式发布的最新一期为准。

2、采购项目分包的, 本表应按报价包号填写。

供应商名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表 (签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 4-14 中小企业声明函

(中小企业按下列格式提供；监狱企业证明文件格式自拟)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**4-15 其它证明文件（供应商可根据项目特点自行提供）  
（格式自拟）**

4-15-1 获国优、部优等荣誉证书、ISO 等质量体系认证证书等

4-15-2 专利证书

…… ……

**附件：1**

**响应文件包封密封标贴（格式）**

集中采购机构名称：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）

集中采购机构地址：通化市新城路 113 号通化市公共资源交易中心  
（新站广场金城家具博览中心东门北侧）

采购项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

在\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分前不得启封  
（响应文件提交截止时间）

提示：1、封装处加盖密封标识；2、横线部分按照询价通知书规定填写。

附件：2

询价保证金退付书

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

我方自愿参与吉林省通化市政府采购\_\_\_\_\_项目（项目编号：2019— ）的投标，

请贵中心在符合退还条件下按照对公账户原路原额划入下列银行账户：

项目名称：	项目编号：2019 -
分包一： <input type="checkbox"/>	保证金额：           元；
分包二： <input type="checkbox"/>	保证金额：           元；
分包三： <input type="checkbox"/>	保证金额：           元；
投标单位收款人名称：	询价保证金合计总额（人民币）
开户银行：	大写：                   元；
银行账号：	小写：                   元。

投标人名称： \_\_\_\_\_（全称）

联系人：

联系电话： \_\_\_\_\_（必须加盖投标人财务章处）

日期： 2019\_年\_\_月\_\_日

**注意事项：** 1. 《询价保证金退付书》原件一式两份，一份装订在投标文件内，一份单独放入信封内，作为询价保证金退付的依据；

2. 询价保证金退还方式：只采用银行转账方式；

3. 供应商在交纳保证金时，请在存款单备注中注明本项目名称、编号、询价保证金。便于集中采购机构查询相关信息。询价保证金退付时需提供网上银行汇款电子回单清晰复印件；

4. 因投标人自身原因导致无法及时退还，后果自行承担。

**附件： 3 （此表由中标供应商在签订合同前填写）**

### 履约保证金退付书

通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）：

我方自愿参与通化市政府采购\_\_\_\_\_项目（项目编号：2019— 的投标，并按贵方招标文件的要求向通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）交纳履约保证金，请贵中心在符合退还条件下按照对公账户原路原额划入下列银行账户：

项目名称：	项目编号：2019—
分包一： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
分包二： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
分包三： <input type="checkbox"/>	保证金额： 元；
中标单位收款人名称：	履约保证金合计总额（人民币）
开户银行：	大写： 元；
银行账号：	小写： 元。

投标人名称： （全称）

联系人：

联系电话： （必须加盖投标人财务章处）

日期：2019年 月 日

注意事项 1.《履约保证金退付书》作为履约保证金退付的依据；

2. 履约保证金退还方式：只采用银行转账方式；

3.供应商在交纳保证金时，请在存款单备注中注明本项目名称、编号、履约保证金。

便于集中采购机构查询相关信息。履约保证金退付时需提供网上银行汇款电子回单清晰复印件；

4. 因投标人自身原因导致无法及时退还，后果自行承担。